



Folkhälsomyndigheten

معلومات مهمة

عن الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

كيفية التطعيم

قبل التطعيم

إذا كان طفلك يذهب إلى المدرسة، فمن المفيد التحدث مع الطفل عن التطعيم مسبقاً. قد يكون لدى الطفل/ الطفلة بعض الاستفسارات ويحتاج إلى أن يشعر أنه على استعداد قبل موعد أخذ الحقنة. إذا كان أحد الوالدين بحاجة إلى المساعدة يمكنك التوجه إلى الممرضة في عيادة صحة الأطفال BHV أو ممرضة المدرسة.

التطعيم

يتم إعطاء اللقاح عن طريق حقن أبرة في الفخذ أو العضد، اعتماداً على عمر الطفل.

بعد التطعيم

لا يشعر الغالبية العظمى من الناس بشيء بعد التطعيم أو قد يشعرون بالحمى عند اللمس في مكان الحقن. يظهر طفح جلدي خفيف عند البعض وحمى بعد 7-12 يوماً.

إذا كنت قلقاً حول شيء ما بعد التلقيح فأتصل بالممرضة في عيادة صحة الأطفال BHV الخاصة بطفلك/ طفلتك أو ممرضة المدرسة.

الحصبة، النكاف والحصبة الألمانية هي ثلاثة أمراض شديدة العدوى وخطيرة. وهي غير مألوفة في السويد حالياً ولكنها موجودة في جميع أنحاء العالم. التطعيم يحمي طفلك من الأمراض.

الحماية من خلال التطعيم
الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك هي من خلال التطعيم. أثبت لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أنه مجرب جداً وفعال.
جميع اللقاحات المقدمة من خلال مراكز صحة الطفل وصحة الطلاب اختيارية ومجانية. تأكد من حماية عائلتك من خلال التطعيم قبل السفر إلى الخارج.

تُسبب الحصبة ارتفاعاً في درجة الحرارة والسعال والطفح الجلدي ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل التهاب الدماغ، التهاب الأذن والتهاب الرئوي. لا يوجد علاج للحصبة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة.

النكاف هي عدوى تُصيب الغدد اللعابية بشكل رئيسي ولكنه قد يتسبب بأمراض أخرى مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ. قد يصاب الأولاد بالتهاب في الخصيتين. لا يوجد أي علاج لمرض النكاف.

هل تريد معرفة المزيد؟

نرحب دائماً باتصالك بمركز رعاية الطفل (CVB) أو قسم صحة الطلاب في المدرسة إذا كانت لديك أية أسئلة.

تُسبب **الحصبة الألمانية** بعدوى غالباً ما تكون خفيفة للأطفال وبالبالغين. ولكن إذا كانت المرأة الحامل مصابة بالحصبة الألمانية، فهناك خطر كبير للأسقاط أو ولادة الطفل بعيوب جنينية خطيرة. لا يوجد أي علاج لمرض الحصبة الألمانية.

برنامج التطعيم في السويد

يمكنك هنا أن ترى اللقاحات المقدمة لجميع الأطفال في السويد، للوقاية من الأمراض الخطيرة.

