




Folkhälsomyndigheten

## Hur mår små barn i Sverige? Bilaga 3

I denna bilaga presenteras ytterligare figurer som beskrivs i texten men som inte fick plats i rapporten.

### Amning vid 6 månader


Figur 1. Sannolikhet (oddskvot) för att barn som är 6 månader gamla ammar antingen helt eller delvis, utifrån individuell, social, ekonomisk och demografisk bakgrund. Avser 2016–2020.



De enskilda oddskvoterna är justerade för övriga bakgrundsfaktorer och för barnets ålder. Mammas ålder anges vid barnets födelse. Födelseland och utbildning gäller föräldrar. Inkomst gäller ekonomisk standard. Källa: Barnhälsovårdsjournalen, registret över totalbefolkningen, inkomst och taxeringsregistret och utbildningsregistret.

## Tobaksrökning i hemmet vid 8 månader

Figur 2. Sannolikhet (oddskvot) för att barn som är 8 månader gamla bor stadigvarande med minst en förälder eller annan person som röker dagligen (tobaksrökning i hemmet), utifrån individuell, social, ekonomisk och demografisk bakgrund. Avser 2016–2020.




Enskilda oddskvoter är justerade för övriga bakgrundsfaktorer och för barnets ålder. Mammas ålder gäller vid barnets födsel. Födelseland och utbildning gäller föräldrar. Inkomst är beräknat som ekonomisk standard.

Källor: Banhälsövarsjournalen, Registret över totalbefolkningen, Inkomst och taxeringsregistret och registret över befolkningens utbildning.

## Hälsobesök vid 2,5 års ålder


Figur 3. Sannolikhet (oddskvot) för att få barnhälsovårdsbesök vid 2,5 års ålder, utifrån individuell, social, ekonomisk och demografisk bakgrund. Avser 2016–2020.



De enskilda oddskvoterna är justerade för övriga bakgrundsfaktorer och för barnets ålder. Mammas ålder anges vid barnets födsel. Födelseland och utbildning gäller föräldrar. Inkomst gäller ekonomisk standard. Källa: Barnhälsovårdsjournalen, registret över totalbefolkningen, inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret.

## Hälsobesök vid 4 års ålder


Figur 4. Sannolikhet (oddskvot) för att få barnhälsovårdsbesök vid 4 års ålder, utifrån individuell, social, ekonomisk och demografisk bakgrund. Avser 2016–2020.



De enskilda oddskvoterna är justerade för övriga bakgrundsfaktorer och för barnets ålder. Mammas ålder anges vid barnets födsel. Födelseland och utbildning gäller föräldrar. Inkomst gäller ekonomisk standard. Källa: Barnhälsovårdsjournalen, registret över totalbefolkningen, inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret.

## Hälsobesök vid 5 års ålder

Figur 5. Sannolikhet (oddskvot) för att få barnhälsovårdsbesök vid 4 års ålder, utifrån individuell, social, ekonomisk och demografisk bakgrund. Avser 2016–2020.



De enskilda oddskvoterna är justerade för övriga bakgrundsfaktorer och för barnets ålder. Mammas ålder anges vid barnets födsel. Födelseland och utbildning gäller föräldrar. Inkomst gäller ekonomisk standard. Källa: Barnhälsovårdsjournalen, registret över totalbefolkningen, inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret.