

Clostridium difficile rapport

Veckovis sammanställning av den frivilliga laboratorierapporteringen av
Clostridium difficile

Barbro Mäkitalo, Thomas Åkerlund, Malin Grape

Antibiotika och Vårdhygien

2014-02-13



Folkhälsomyndigheten



Folkhälsomyndigheten

Clostridium difficile rapport, vecka 6 (3/2-9/2), 2014

Rapport om det aktuella bakterieläget

Redaktör: Barbro Mäkitalo

Den frivilliga laboratorierapporteringen har pågått sedan i oktober 2009 och infördes för att följa utvecklingen och underlätta upptäckt av utbrott av *Clostridium difficile* i Sverige. De inrapporterade siffrorna ska främst ligga till grund för analys av förändringar inom respektive laboratoriums upptagningsområde och är inte avsedda för jämförelse mellan de olika laboratorierna.


Varje vecka sammanställs data från den frivilliga rapporteringen av *C. difficile*.


Sedan oktober 2011 deltar samtliga 26 laboratorier i den frivilliga rapporteringen av *C. difficile*.

De mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg och Blekinge har gått ihop under 2011 och fr.o.m. 2012 rapporterar Växjö för båda laboratorierna.

I följande blad åskådliggörs hur utvecklingen av antal nydiagnosticerade *C.difficile*-fall varierar per vecka. För att ett prov positivt för *C.difficile*-toxin ska anses vara ett nydiagnostiserat fall ska minst åtta veckor förflutit sedan föregående positiva prov. Därefter följer ett blad som visar utvecklingen av antalet nydiagnostiserade *C. difficile*-fall de senaste 52 veckorna för vart och ett av de rapporterande laboratorierna. En trendlinje visar ett glidande medelvärde över tre veckor. Sist visas sammanställningar i tabellform. Siffrorna från de senaste två veckorna bör tolkas med försiktighet eftersom information kan saknas från vissa laboratorier då rapporten sammanställs.

C.difficile-fall per vecka





— Glidande medelvärde 2012/2013 — Glidande medelvärde 2013/2014



Folkhälsomyndigheten

C. difficile rapport vecka 6, 2014

Fördelning av fall sker efter ankomstdatum för prov

Antal positiva fynd av C. difficile

Laboratorium	Vecka 2014						Totalt
	1	2	3	4	5	6	
Aleris Medilab	2	8	7	6	5	3	31
Borås klinisk mikrobiologi		4	6	2	2	4	18
Eskilstuna/Unilabs	8	5	8	5	7	5	38
Falun klinisk mikrobiologi	5	6	8	7	4	2	32
Gävle klinisk mikrobiologi	6	8	5	9	15	7	50
Göteborg, Sahlgrenska klinisk mikrobiologi	11	21	15	19	17	16	99
Halmstad klinisk mikrobiologi	2	8	5	4	7	7	33
Jönköping klinisk mikrobiologi	11	9	12	16	12	4	64
Kalmar, klinisk mikrobiologi	5	10	5	5	7	8	40
Karlstad klinisk mikrobiologi	3	4	8	7	5	6	33
Karolinska Universitetslaboratoriet	16	34	23	36	36	31	176
Linköping klinisk mikrobiologi	17	2	14	23	7	9	72
Malmö, MAS klinisk mikrobiologi	18	23	25	25	24	12	127
Skövde/Unilabs	4	11	12	10	10	9	56
Sunderby klinisk mikrobiologi	4	3	4	3	7	3	24
Stockholm/Unilabs	10	14	10	4	16	7	61
Sundsvall klinisk mikrobiologi	3	12	5	11	6	6	43
Trollhättan klinisk mikrobiologi	1	4	10	7	6	2	30
Umeå klinisk mikrobiologi	2	5	6	8	6	6	33
Uppsala klinisk mikrobiologi	6	14	12	14	6	1	53
Visby klinisk mikrobiologi			2				3
Västerås klinisk mikrobiologi	3	5	11	9	8	6	42
Växjö/Karskrona klinisk mikrobiologi	5	25	13	17	6	15	81
Örebro klinisk mikrobiologi	4	8	9	4	7	1	33
Östersund klinisk mikrobiologi	2	18	18	8	2	12	60
Totalt	148	261	253	259	228	183	1332

Antal nydiagnostiserade fall av C.difficile *

Laboratorium	Vecka 2014						Totalt	Varav uppgift saknas
	1	2	3	4	5	6		
Aleris Medilab	2	8	5	6	5	3	29	1
Borås klinisk mikrobiologi		3	5	1	2	2	13	0
Eskilstuna/Unilabs	5	5	7	2	5	4	28	1
Falun klinisk mikrobiologi	3	6	6	6	2		23	0
Gävle klinisk mikrobiologi	5	7	3	8	10	6	39	0
Göteborg, Sahlgrenska klinisk mikrobiologi	10	15	14	12	12	8	71	2
Halmstad klinisk mikrobiologi	2	7	5	4	7	7	32	16
Jönköping klinisk mikrobiologi	11	9	12	16	12	4	64	0
Kalmar, klinisk mikrobiologi	3	5	4	4	4	4	24	0
Karlstad klinisk mikrobiologi	3	4	7	5	3	4	26	0
Karolinska Universitetslaboratoriet	11	28	22	30	22	24	137	7
Linköping klinisk mikrobiologi	10	2	13	18	5	7	55	0
Malmö, MAS klinisk mikrobiologi	17	20	21	20	19	9	106	23
Skövde/Unilabs	4	11	10	10	9	7	51	17
Sunderby klinisk mikrobiologi	4	3	4	3	7	3	24	0
Stockholm/Unilabs	10	13	8	2	16	4	53	0
Sundsvall klinisk mikrobiologi	2	8	5	9	3	2	29	1
Trollhättan klinisk mikrobiologi	1	2	8	6	4	2	23	0
Umeå klinisk mikrobiologi	1	4	6	7	5	5	28	0
Uppsala klinisk mikrobiologi	5	14	12	14	6	1	52	0
Visby klinisk mikrobiologi			2				3	0
Västerås klinisk mikrobiologi	3	5	8	7	5	4	32	0
Växjö/Karskrona klinisk mikrobiologi	2	16	8	8	4	9	47	0
Örebro klinisk mikrobiologi	1	5	4	1	5	1	17	0
Östersund klinisk mikrobiologi	2	16	13	6	1	11	49	0
Totalt	117	216	212	205	173	132	1055	68

*Ett nytt fall definieras som en person med ett avföringsprov positivt för C. difficile där det ska ha förflyttat minst 8 veckor mellan positivt prov från samma patient.

I ovanstående tabell inkluderas även de positiva fynd där falldefinitionsfrågan har lämnats obesvarad eller besvarats med "uppgift saknas".

Har patienten tidigare lämnat positivt prov de senaste 8 veckorna (av totalt antal positiva fynd)

	Vecka 2014						Totalt
	1	2	3	4	5	6	
J	31	45	41	54	55	51	277
N	104	205	202	197	156	123	987
Uppgiften saknas		5	4	6	4		19
Fält ej ifyllt	13	6	6	2	13	9	49
Totalt	148	261	253	259	228	183	1332

Kön (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	Totalt
Kvinna	92	149	135	148	139	97	760
Man	56	112	118	111	89	86	572
Totalt	148	261	253	259	228	183	1332

Resultat av analys (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	Totalt
Direktpositiv toxintest på feces	102	183	187	188	165	141	966
Direktpositiv toxintest på feces, Toxinpositiv från framodlad stam	10	33	21	23	13	6	106
Toxinpositiv från framodlad stam	26	39	36	43	42	30	216
Fält ej ifyllt	10	6	9	5	8	6	44
Totalt	148	261	253	259	228	183	1332