

Clostridium difficile rapport

Veckovis sammanställning av den frivilliga laboratorierapporteringen av Clostridium difficile

Barbro Mäkitalo och Kristina Rizzardi

2017-05-11



Folkhälsomyndigheten



Folkhälsomyndigheten

Clostridium difficile rapport, vecka 18 (1/5-7/5), 2017

Rapport om det aktuella bakterieläget

Redaktör: Barbro Mäkitalo

Den frivilliga laboratorierapporteringen har pågått sedan i oktober 2009 och infördes för att följa utvecklingen och underlätta upptäckt av utbrott av *Clostridium difficile* i Sverige. De inrapporterade siffrorna ska främst ligga till grund för analys av förändringar inom respektive laboratoriums upptagningsområde och är inte avsedda för jämförelse mellan de olika laboratorierna.


Varje vecka sammanställs data från den frivilliga rapporteringen av *C. difficile*.


Sedan oktober 2011 deltar samtliga 26 laboratorier i den frivilliga rapporteringen av *C. difficile*.

De mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg och Blekinge har gått ihop under 2011 och fr.o.m. 2012 rapporterar Växjö för båda laboratorierna.

I följande blad åskådliggörs hur utvecklingen av antal nydiagnosticerade *C. difficile*-fall varierar per vecka. För att ett prov positivt för *C. difficile*-toxin ska anses vara ett nydiagnostiserat fall ska minst åtta veckor förflutit sedan föregående positiva prov. Därefter följer ett blad som visar utvecklingen av antalet nydiagnostiserade *C. difficile*-fall de senaste 52 veckorna för vart och ett av de rapporterade laboratorierna. En trendlinje visar ett glidande medelvärde över tre veckor. Sist visas sammanställningar i tabellform. Siffrorna från de senaste två veckorna bör tolkas med försiktighet eftersom information kan saknas från vissa laboratorier då rapporten sammanställs.

C. difficile-fall per vecka





— Glidande medelvärde 2015/2016 — Glidande medelvärde 2016/2017



Folkhälsomyndigheten

C. difficile rapport vecka 18, 2017

Fördelning av fall sker efter ankomstdatum för prov

Antal positiva fynd av C. difficile

Laboratorium	Vecka 2017																		Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Aleris Medilab	1	2	1		3	2	4	2	5	1	3		2	2	3	3	2		36
Borås klinisk mikrobiologi	1	4	5	1	2								1	1	1	4	3	2	25
Eskilstuna/Unilabs	3	4	6	2	4	4	3	2	7	1		4	2	4	3	5	8	6	68
Falun klinisk mikrobiologi	2	5	5	7	4	8	6	2	7	3	5	6	2	4	2	5	4	8	85
Gävle klinisk mikrobiologi	6	6	4	4	7	8	12	3	7	5	5	2	17	3	5	7	9	11	121
Göteborg, Sahlgrenska klinisk mikrobiologi	5	17	11	12	9	12	8	13	6	9	10	13	16	4	12	14	11	5	187
Halmstad klinisk mikrobiologi	2	2	2	1	2	4	3	2	3	1	3	4	1	4	1	2			37
Jönköping klinisk mikrobiologi	8	10	9	8	9	13	8	8	8	8	8	5	6	14	7	11	13	5	158
Kalmar, klinisk mikrobiologi	2	4	3	6	2	2	3	2	3	1	1	4	5	5	3	1	3	2	52
Karlstad klinisk mikrobiologi	4	10	7	6	2	5	5	2	2	1		5	2	3	5	5	8	1	73
Karolinska Universitetslaboratoriet	25	35	31	29	23	30	26	25	24	34	34	39	26	16	21	26	27	36	507
Linköping klinisk mikrobiologi	11	9	9		8	10	12	9	9	8	14	12	7	9	11	6	10	14	168
Malmö, MAS klinisk mikrobiologi	27	29	33	31	19	23	33	32	30	18	17	26	10	25	26	32	25	38	474
Skövde/Unilabs	5	9	3	8	3				2	14	6								50
Sunderby klinisk mikrobiologi	4	6	4	1	8	3	3	7	8	3	5	7	1	7	3	1	6	5	82
Stockholm/Unilabs	4	7	4	12	6	7	7	6	8	8	15	19	4	8	16	15	12	4	162
Sundsvall klinisk mikrobiologi	10	12	9	7	9	12	5	9	6	6	4	7	9	9	6	7	6	6	139
Trollhättan klinisk mikrobiologi	4	6	4	2	4	5	2	9	2	2	9	4		4	4	3	10	3	77
Umeå klinisk mikrobiologi	5	7	1	6	2	4	2	2	4		1	4	6	4	5	5	8		71
Uppsala klinisk mikrobiologi	7	5	7	9	2	2	5	2	7	3	2	6	5	1	6	11	4		84
Visby klinisk mikrobiologi	3	4		1	1	2		4	2	1	2		2	1	2	2	2		29
Västerås klinisk mikrobiologi	3	4	3	3	4	11	5		5	3	2	1	4	4	4	2	1	2	61
Växjö/Karskrona klinisk mikrobiologi	3	12	5	4	11	4	9	6	7	4	4	11	10	8	8	12	6	7	131
Örebro klinisk mikrobiologi	5	9	3	4	5	9	6	12	6	7	6	4	10	6	8	10	7	9	126
Östersund klinisk mikrobiologi	3	1	2		2	3		4			1	5	3	3	5	1	3	6	42
Totalt	153	219	171	164	151	183	167	163	168	141	157	188	151	149	167	190	185	178	3045

Antal nydiagnostiserade fall av C.difficile *

Laboratorium	Vecka 2017																		Totalt	Varav uppgift saknas	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Aleris Medilab	1	2	1		3	2	4	2	5	1	2		2	2	3	3	2		35	0	
Borås klinisk mikrobiologi	1	3											1	1	1	4	1	1	13	0	
Eskilstuna/Unilabs	3	4	3	2	4	4	2	1	5	1		4	2	3	3	4	8	6	59	0	
Falun klinisk mikrobiologi	1	4	4	5	4	6	4	1	3	3	2	3	2	3	1	3	2	7	58	1	
Gävle klinisk mikrobiologi	5	2	3	1	4	5	10	2	4	4	5	1	14	2	4	2	3	7	78	0	
Göteborg, Sahlgrenska klinisk mikrobiologi	2	10	11	7	9	9	5	10	5	5	8	11	12	3	9	10	10	4	140	6	
Halmstad klinisk mikrobiologi	2	2	2	1	2	4	3	2	3	1	2	4	1	4	1	2			36	0	
Jönköping klinisk mikrobiologi	8	10	9	8	9	13	8	8	8	8	8	5	6	14	7	11	13	5	158	158	
Kalmar, klinisk mikrobiologi	1	2	3	6	1	1	2	1	3	1	1	3	4	5	1		3	2	40	4	
Karlstad klinisk mikrobiologi	3	8	7	5	2	4	5		2			5	2	3	3	4	8	1	62	0	
Karolinska Universitetslaboratoriet	16	26	20	17	20	23	22	19	20	22	25	30	20	13	15	17	20	25	370	2	
Linköping klinisk mikrobiologi	7	7	5		8	7	10	8	6	7	10	8	5	6	6	3	8	11	122	0	
Malmö, MAS klinisk mikrobiologi	22	23	23	12	18	27	22	22	12	11	20	9	19	19	22	18	25		346	16	
Skövde/Unilabs	4	8	2	5	1				2	11	6								39	0	
Sunderby klinisk mikrobiologi	4	6	4	1	8	3	3	7	8	3	5	7	1	7	3	1	6	5	82	0	
Stockholm/Unilabs	4	7	4	12	5	5	6	6	8	8	13	14	3	6	16	15	10	3	145	95	
Sundsvall klinisk mikrobiologi	6	8	8	5	5	5	3	6	4	3	3	7	7	6	4	5	4	4	93	0	
Trollhättan klinisk mikrobiologi	2	5	3	1	2	4	2	5	2	1	6	4		4	4		8	2	55	9	
Umeå klinisk mikrobiologi	5	5	5	1	1	1	2	3		1	4	5	4	4	2	5	7		55	1	
Uppsala klinisk mikrobiologi	7	5	7	9	2	2	5	2	7	3	2	6	5	1	6	11	4		84	0	
Visby klinisk mikrobiologi	1	4			2		2	2				1	1	2	1	1			17	1	
Västerås klinisk mikrobiologi	3	2	1	3	2	9	2		2	3	2	1	4	3	3				2	42	0
Växjö/Karskrona klinisk mikrobiologi	1	8	2	3	11	3	8	3	7	2	2	9	8	7	4	3	3	3	87	5	
Örebro klinisk mikrobiologi	3	7	3	2	5	7	5	4	5	3	4	3	7	5	5	6	4	7	85	0	
Östersund klinisk mikrobiologi	3	1	1		1	2		1			1	2	2	2	3	1	2	2	24	0	
Totalt	114	166	129	121	121	139	137	114	136	102	119	151	123	124	127	130	143	129	2325	298	

*Ett nytt fall definieras som en person med ett avföringsprov positivt för C. difficile där det ska ha förflutit minst 8 veckor mellan positivt prov från samma patient.

I ovanstående tabell inkluderas även de positiva fynd där falldefinitionsfrågan har lämnats obesvarad eller besvarats med "uppgift saknas".

Har patienten tidigare lämnat positivt prov de senaste 8 veckorna (av totalt antal positiva fynd)

Vecka 2017

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Totalt
J	39	53	42	43	30	44	30	49	32	39	38	37	28	25	40	60	42	49	720
N	101	144	115	101	108	116	126	101	118	82	105	133	115	107	111	107	114	123	2027
Uppgiften saknas	12	19	14	20	11	17	10	12	15	16	13	15	6	17	15	23	20	6	261
Fält ej ifyllt	1	3			2	6	1	1	3	4	1	3	2		1		9		37
Totalt	153	219	171	164	151	183	167	163	168	141	157	188	151	149	167	190	185	178	3045

Kön (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Totalt
Kvinna	77	118	81	85	80	96	83	91	104	81	81	106	87	73	94	90	105	94	1626
Man	76	100	90	79	71	87	84	72	64	60	75	82	64	76	73	100	80	83	1416
Uppgiften saknas			1								1							1	3
Totalt	153	219	171	164	151	183	167	163	168	141	157	188	151	149	167	190	185	178	3045

Resultat av analys (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Totalt
Direktpositiv toxintest på feces	130	187	131	136	134	160	139	145	139	130	139	165	136	125	144	159	153	148	2600
Direktpositiv toxintest på feces, Toxinpositiv från framodlad stam	7	10	8	9	1	2	6	2	7	3	2	6	5	1	6	11	4		90
Toxinpositiv från framodlad stam	7	17	26	15	11	16	19	14	14	7	12	8	3	11	14	14	19	19	246
Fält ej ifyllt	9	5	6	4	5	5	3	2	8	1	4	9	7	12	3	6	9	11	109
Totalt	153	219	171	164	151	183	167	163	168	141	157	188	151	149	167	190	185	178	3045