



Folkhälsomyndigheten

Resultat i tabellform

Bilaga till Folkhälsan i Sverige — Årsrapport 2025



Innehåll

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Läsanvisningar | 3 |
| Målområde 1 – Det tidiga livets villkor | 6 |
| Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning | 7 |
| Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö..... | 8 |
| Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter | 9 |
| Målområde 5 – Boende och närmiljö | 12 |
| Målområde 6 – Levnadsvanor | 14 |
| Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet..... | 18 |
| Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård..... | 23 |
| Hälsa..... | 25 |

Läsanvisningar

I denna bilaga visas resultaten översiktligt för indikatorerna i årsrapporten utifrån det sista årets uppgift samt förändringen över tid. Tabellerna är uppdelade efter det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt hälsa. Varje indikator redovisas efter kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå och hushållets inkomst.

Siffrorna i tabellerna visar förekomsten av respektive indikator (mätt som andel i procent eller antal per 100 000). Där det är möjligt redovisas ålderstandardiserade siffror. Ålderstandardisering har gjorts för att justera för att åldersfördelningen är olika mellan befolkningsgrupper och förändras något över tid. Till exempel finns det en större andel äldre både i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och i gruppen födda i övriga Norden (utanför Sverige) jämfört med övriga utbildningsgrupper och grupper av födelseländer, vilket påverkar hälsan och dess förutsättningar i dessa grupper.

Pilarna i tabellerna visar utvecklingen över tid inom respektive grupp.

Uppåtgående pil visar på en säkerställd ökning, nedåtgående pil visar på en säkerställd minskning och horisontell pil visar att det inte har skett någon tydlig förändring under perioden. Färgen på pilen visar i sin tur om förändringen har varit positiv eller negativ för indikatorn ur ett hälsoperspektiv. Grön pil betyder att förändringen har varit positiv och röd pil betyder att förändringen har varit negativ. Om det inte finns någon pil betyder det att 1) perioden är för kort för att kunna göra en analys av förändringarna, 2) det är mindre än 100 personer i det statistiska underlaget eller 3) att det inte görs något statistiskt test av annat skäl (gäller bland annat återstående medellivslängd och ekonomisk standard).

Förändringen över tid inom respektive grupp kan vara statistiskt säkerställt ökande eller minskande trots att utvecklingen varierat både upp och ner under perioden. I dessa fall är pilens riktning ett utslag av utvecklingen de första åren av perioden jämfört med de sista åren av perioden. Trenderna är, utöver ålder, även justerade för effekten av andra redovisningsgrupper, som kön och födelseland. Hushållets inkomst är dessutom justerat för utbildningsnivå. Det innebär att vissa trender i denna bilaga kan skilja sig från en ojusterad eller ålderstandardiserad trend som redovisas i andra delar av folkhälsomyndighetens rapportering.

Flera indikatorer saknar mätpunkter i början eller slutet av den period som vi vill analysera, 2006–2024. Till exempel kan inkomst endast redovisas 2011–2022, och det senaste redovisningsåret för indikatorer från Skolbarns hälsovanor är 2020/21. Information för respektive indikator om tillgänglig tidsperiod finns i tabell L1 för indikatorer kring förutsättningar för hälsa och i tabell L2 för hälsoindikatorer. I tabellerna framgår även om indikatorerna analyserats statistiskt för förändring över tid.

En beskrivning av indikatorerna finns i en separat rapport, och i en metodrapport finns information om hur analyserna har utförts.

[Folkhälsan i Sverige: så här jobbar vi med folkhälsorapportering – Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](#)

Tabell L1. Förutsättningar för hälsa, målområde (MO) 1–8. Tidsperiod för uppföljning som ligger till grund för en statistisk beräkning av förändring över tid (trend) samt senaste uppgiftsår.

| Indikator | Tidsperiod för trend | Senaste år |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| MO1 Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården | 2014–2023 | 2023 |
| MO1 Inskriven i förskola, tre års ålder | 2014–2023 | 2023 |
| MO2 Gymnasiebehörighet, elever i åk 9 | 2006–2024 | 2024 |
| MO2 Gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning | 2015–2024 | 2024 |
| MO3 Långtidsarbetslöshet | Beräknas ej | 2023 |
| MO4 Ekonomisk standard | Beräknas ej | 2022 |
| MO4 Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), 25 år och äldre | 2014–2022 | 2022 |
| MO4 Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), 0–24 år | 2014–2022 | 2022 |
| MO4 Varaktigt låg inkomststandard (absolut), 25 år och äldre | 2014–2022 | 2022 |
| MO4 Varaktigt låg inkomststandard (absolut), 0–24 år | 2014–2022 | 2022 |
| MO5 Avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla | 2006–2024 | 2024 |
| MO5 Störd sömn av trafikbuller | 2018–2024 | 2024 |
| MO6 Daglig tobaksrökning | 2006–2024 | 2024 |
| MO6 Riskkonsumtion av alkohol | 2006–2024 | 2024 |
| MO6 Fysiskt aktivitet | 2016–2024 | 2024 |
| MO6 Fysiskt aktivitet, barn | 2005/06–2021/22 | 2021/22 |
| MO6 Grönsaker och rotfrukter | 2006–2024 | 2024 |
| MO6 Grönsaker, barn | 2005/06–2021/22 | 2021/22 |
| MO7 Valdeltagande | Beräknas ej | 2022 |
| MO7 Låg tillit till samhällets institutioner | Beräknas ej | 2024 |
| MO7 Svårt att lita på andra människor | 2006–2024 | 2024 |
| MO7 Utsatt för kränkande behandling eller bemötande | 2006–2024 | 2024 |
| MO7 Utsatt för våld eller hot om våld | 2006–2024 | 2024 |
| MO8 Avstått läkarvård trots behov | 2017–2023 | 2023 |
| MO8 MPR-vaccination, barn | Beräknas ej | 2023 |
| MO8 Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov | 2006–2024 (a) | 2024 |

(a) Saknas för åren 2015 och 2016.

Tabell L2. Hälsoindikatorer. Tidsperiod för uppföljning som ligger till grund för en statistisk beräkning av förändring över tid (trend) samt senaste uppgiftsår.

| Indikator | Tidsperiod för trend | Senaste år |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Återstående medellivslängd | Beräknas inte | 2023 |
| Förtida dödlighet | 2006–2024 | 2024 |
| Avlidna i cirkulationsorganens sjukdomar | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i bröstcancer | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i prostatacancer | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i lungcancer | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i tjock- och ändtarmscancer | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i malignt melanom | 2006–2023 | 2023 |
| Självskattad hälsa | 2006–2024 | 2024 |
| Självskattad hälsa, barn | Beräknas inte | 2021/22 |
| Ängslan, oro eller ångest | 2006–2024 | 2024 |
| Stress | 2006–2024 | 2024 |
| Allvarlig psykisk påfrestning | Beräknas inte | 2024 |
| Avlidna i suicid, 25 år och äldre | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i suicid, 10–24 år | 2006–2023 | 2023 |
| Avlidna i läkemedels- och narkotikaförgiftningar | 2006–2023 | 2023 |
| Våldsrelaterade skador, vårdade, 25 år och äldre | 2006–2023 | 2023 |
| Våldsrelaterade skador, vårdade, 0–24 år | 2006–2023 | 2023 |
| Obesitas | 2006–2024 | 2024 |
| Obesitas barn | Beräknas inte | 2021/22 |
| Övervikt | 2006–2024 | 2024 |
| Övervikt barn | Beräknas inte | 2021/22 |
| Diabetes typ 2 | Beräknas inte | 2022 |
| Influensa, avlidna | 2019/20–2023/24 | 2023/24 |
| Influensa, intensivvårdade | 2019/20–2023/24 | 2023/24 |
| Covid-19, avlidna | 2019/20–2023/24 | 2023/24 |
| Covid-19, intensivvårdade | 2019/20–2023/24 | 2023/24 |
| Övriga smittsamma sjukdomar | Beräknas inte | 2023/24 resp. 2024 |

Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

Tabell 1.1. Kvinnor med riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården (andel i procent), efter ålder, födelse land, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2014–2023.

| Redovisningsgrupp | Procent | Trend totalt |
|--------------------|---------|--------------|
| 15–24 år | 5,2 | ↘ positiv |
| 25–34 år | 3,5 | ↘ positiv |
| 35+ år | 2,5 | ↘ positiv |
| Född i Sverige | 4,3 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 3,4 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 1,3 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 0,8 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 2,5 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 3,7 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 3,1 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 2,1 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 2,0 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 2,4 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 3,9 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 5,5 | ↘ positiv |
| Totalt | 3,3 | ↘ positiv |

Källa: Graviditetsregistret, Karolinska universitetssjukhuset, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1.2. Barn inskrivna i förskolan vid tre års ålder (andel i procent). Flickor, pojkar och totalt efter födelse land, föräldrarnas utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2014–2023.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Födda i Sverige | 96 | ↗ positiv | 96 | ↗ positiv | 96 | ↗ positiv |
| Övriga Norden | 88 | ↗ positiv | 89 | ↗ positiv | 88 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | 76 | ↗ positiv | 76 | ↗ positiv | 76 | ↗ positiv |
| Övriga världen | 72 | ↗ positiv | 74 | ↗ positiv | 73 | ↗ positiv |
| Förgymnasial | 88 | ↗ positiv | 88 | ↗ positiv | 88 | ↗ positiv |
| Gymnasial | 94 | ↗ positiv | 94 | ↗ positiv | 94 | ↗ positiv |
| Eftergymnasial | 96 | ↗ positiv | 96 | ↗ positiv | 96 | ↗ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 90 | → oförändrat | 90 | → oförändrat | 91 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 97 | ↗ positiv | 97 | ↗ positiv | 97 | ↗ positiv |
| Kvintil 3 | 98 | ↗ positiv | 98 | ↗ positiv | 98 | ↗ positiv |
| Kvintil 4 | 98 | ↗ positiv | 98 | ↗ positiv | 98 | ↗ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 97 | ↗ positiv | 97 | ↗ positiv | 97 | ↗ positiv |
| Totalt | 95 | ↗ positiv | 95 | ↗ positiv | 95 | ↗ positiv |

Källa: Förskola: Barn och personal per 15 oktober, Skolverket, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning

Tabell 2.1. Elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet (andel i procent). Flickor, pojkar och totalt, efter födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2013–2024.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Födda i Sverige | 87 | ↘ negativ | 87 | ↘ negativ | 87 | ↘ negativ |
| Övriga Norden | 84 | → oförändrat | 85 | → oförändrat | 85 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | 77 | ↗ positiv | 74 | → oförändrat | 76 | ↗ positiv |
| Övriga världen | 67 | ↗ positiv | 63 | ↗ positiv | 65 | ↗ positiv |
| Förgymnasial | 55 | ↘ negativ | 52 | ↘ negativ | 53 | ↘ negativ |
| Gymnasial | 76 | ↘ negativ | 75 | ↘ negativ | 76 | ↘ negativ |
| Eftergymnasial | 91 | ↘ negativ | 91 | ↘ negativ | 91 | ↘ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 72 | ↘ negativ | 69 | ↘ negativ | 70 | ↘ negativ |
| Kvintil 2 | 81 | ↘ negativ | 81 | ↘ negativ | 81 | ↘ negativ |
| Kvintil 3 | 88 | ↘ negativ | 88 | ↘ negativ | 88 | ↘ negativ |
| Kvintil 4 | 93 | ↘ negativ | 92 | ↘ negativ | 93 | ↘ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 95 | ↘ negativ | 95 | ↘ negativ | 95 | ↘ negativ |
| Totalt | 84 | ↘ negativ | 84 | → oförändrat | 84 | ↘ negativ |

Källa: Grundskolan: slutbetyg, Skolverket, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 2.2. Elever som tar gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning (andel i procent). Flickor, pojkar och totalt, efter födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2015–2024.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Födda i Sverige | 81 | ↗ positiv | 77 | ↗ positiv | 79 | ↗ positiv |
| Övriga Norden | 73 | ↗ positiv | 69 | ↗ positiv | 71 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | 68 | ↗ positiv | 61 | ↗ positiv | 64 | ↗ positiv |
| Övriga världen | 53 | ↗ positiv | 43 | ↗ positiv | 47 | ↗ positiv |
| Förgymnasial | 43 | ↗ positiv | 38 | ↗ positiv | 40 | ↗ positiv |
| Gymnasial | 71 | ↗ positiv | 65 | ↗ positiv | 68 | ↗ positiv |
| Eftergymnasial | 85 | ↗ positiv | 81 | ↗ positiv | 83 | ↗ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 58 | ↗ positiv | 51 | ↗ positiv | 54 | ↗ positiv |
| Kvintil 2 | 72 | ↗ positiv | 67 | ↗ positiv | 70 | ↗ positiv |
| Kvintil 3 | 81 | ↗ positiv | 77 | ↗ positiv | 79 | ↗ positiv |
| Kvintil 4 | 87 | ↗ positiv | 83 | ↗ positiv | 85 | ↗ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 91 | ↗ positiv | 88 | ↗ positiv | 89 | ↗ positiv |
| Totalt | 77 | ↗ positiv | 72 | ↗ positiv | 75 | ↗ positiv |

Källa: Gymnasieskolan: betygsuppgifter, Skolverket, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Tabell 3.1. Långtidsarbetslösa (a) i arbetskraften (andel i procent), 25–64 år. Kvinnor, män och totalt, efter kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2023.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Män | Totalt |
|-------------------|---------|-----|--------|
| 25–34 år | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| 35–44 år | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 45–54 år | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
| 55–64 år | 1,9 | 2,9 | 2,4 |
| Födda i Sverige | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Övriga Norden | .. | .. | .. |
| Övriga Europa | .. | .. | 2,2 |
| Övriga världen | 7,3 | 6,5 | 6,9 |
| Förgymnasial | 12 | 6,6 | 8,5 |
| Gymnasial | 2,2 | 1,6 | 1,8 |
| Eftergymnasial | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| Totalt | 1,7 | 1,8 | 1,8 |

Källa: Arbetskraftsundersökningen (AKU), SCB.

(a) Långtidsarbetslöshet definieras här som minst 12 månaders sammanhängande arbetslöshet

Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Tabell 4.1 Ekonomisk standard (a) (medianvärde i tusental kronor), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2022.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Män | Totalt |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|
| 25–44 år | 284,8 | 296,1 | 290,6 |
| 45–64 år | 358,2 | 356,4 | 357,3 |
| 65–84 år | 254,1 | 288,4 | 270,0 |
| 85+ år | 194,1 | 228,3 | 205,2 |
| Födda i Sverige | 306,9 | 326,3 | 316,8 |
| Övriga Norden | 273,8 | 298,6 | 284,5 |
| Övriga Europa | 269,0 | 281,1 | 275,1 |
| Övriga världen | 229,3 | 236,2 | 232,8 |
| Förgymnasial | 205,6 | 246,1 | 227,2 |
| Gymnasial | 277,3 | 304,4 | 292,2 |
| Eftergymnasial | 339,4 | 357,5 | 347,1 |
| Totalt 25+ år | 293,8 | 311,4 | 302,7 |

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Ekonomisk standard definieras som summan av hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning.

Tabell 4.2. Varaktigt låg ekonomisk standard (a), relativ, (andel i procent), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2014–2022. Åldersstandardiserade värden för födelseland och utbildningsnivå.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|-------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 8,7 | → oförändrat | 7,2 | → oförändrat | 8,0 | → oförändrat |
| 45–64 år | 6,0 | ↗ negativ | 6,6 | → oförändrat | 6,3 | → oförändrat |
| 65–84 år | 9,8 | ↗ negativ | 6,6 | ↗ negativ | 8,2 | ↗ negativ |
| 85+ år | 24 | → oförändrat | 8,8 | ↘ positiv | 18 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 5,9 | → oförändrat | 4,8 | → oförändrat | 5,5 | → oförändrat |
| Övriga Norden | 7,6 | → oförändrat | 7,0 | ↘ positiv | 7,5 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 15 | ↘ positiv | 12 | ↘ positiv | 14 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 28 | → oförändrat | 24 | → oförändrat | 26 | → oförändrat |
| Förgymnasial | 25 | ↗ negativ | 16 | ↗ negativ | 20 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 8,8 | ↗ negativ | 6,0 | ↗ negativ | 7,4 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 4,1 | → oförändrat | 4,4 | ↘ positiv | 4,2 | → oförändrat |
| Totalt 25+ år | 8,5 | ↗ negativ | 6,9 | → oförändrat | 7,8 | → oförändrat |

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Tabell 4.3. Varaktigt låg ekonomisk standard (a), relativ, (andel i procent), 0–24 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelseland och föräldrarnas utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2014–2022.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 0–4 år | 13 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ |
| 5–9 år | 13 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ |
| 10–14 år | 11 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| 15–19 år | 9,0 | ↘ positiv | 9,3 | ↘ positiv | 9,2 | ↘ positiv |
| 20–24 år | 8,5 | ↘ positiv | 8,2 | ↘ positiv | 8,3 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 8,1 | ↗ negativ | 8,0 | ↗ negativ | 8,1 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 15 | ↘ positiv | 15 | ↘ positiv | 15 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 16 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 40 | ↗ negativ | 36 | → oförändrat | 38 | ↗ negativ |
| Förgymnasial | 48 | ↗ negativ | 47 | ↗ negativ | 48 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 14 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 14 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 6,0 | → oförändrat | 6,0 | → oförändrat | 6,0 | → oförändrat |
| Totalt 0–24 år | 11 | ↗ negativ | 11 | → oförändrat | 11 | ↗ negativ |

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Tabell 4.4. Varaktigt låg inkomststandard (a), absolut, (andel i procent), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2014–2022. Ålderstandardiserade värden för födelseland och utbildningsnivå.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|-------------------|---------|---------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 25–44 år | 2,3 | ↘ positiv | 2,0 | ↘ positiv | 2,1 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 1,4 | ↘ positiv | 2,0 | ↘ positiv | 1,7 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 0,8 | ↘ positiv | 0,9 | ↘ positiv | 0,9 | ↘ positiv |
| 85+ år | 1,2 | ↘ positiv | 0,6 | ↘ positiv | 1,0 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 0,8 | ↘ positiv | 1,1 | ↘ positiv | 1,0 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 1,7 | ↘ positiv | 2,2 | ↘ positiv | 2,0 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 3,5 | ↘ positiv | 3,5 | ↘ positiv | 3,5 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 5,4 | ↘ positiv | 5,6 | ↘ positiv | 5,5 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 5,6 | ↘ positiv | 3,8 | ↘ positiv | 4,6 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 1,4 | ↘ positiv | 1,3 | ↘ positiv | 1,4 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 0,9 | ↘ positiv | 1,3 | ↘ positiv | 1,1 | ↘ positiv |
| Totalt 25+ år | 1,6 | ↘ positiv | 1,7 | ↘ positiv | 1,6 | ↘ positiv |

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.

Tabell 4.5. Varaktigt låg inkomststandard (a), absolut, (andel i procent), 0–24 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelseland och föräldrarnas utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2014–2022.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 0–4 år | 3,8 | ↘ positiv | 3,8 | ↘ positiv | 3,8 | ↘ positiv |
| 5–9 år | 3,7 | ↘ positiv | 3,6 | ↘ positiv | 3,7 | ↘ positiv |
| 10–14 år | 3,0 | ↘ positiv | 2,9 | ↘ positiv | 2,9 | ↘ positiv |
| 15–19 år | 2,3 | ↘ positiv | 2,4 | ↘ positiv | 2,3 | ↘ positiv |
| 20–24 år | 2,0 | ↘ positiv | 2,2 | ↘ positiv | 2,1 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 2,1 | ↘ positiv | 2,1 | ↘ positiv | 2,1 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 5,4 | ↘ positiv | 5,9 | ↘ positiv | 5,7 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 5,0 | ↘ positiv | 5,1 | ↘ positiv | 5,1 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 12 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 16 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 3,2 | ↘ positiv | 3,1 | ↘ positiv | 3,2 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 1,5 | ↘ positiv | 1,6 | ↘ positiv | 1,6 | ↘ positiv |
| Totalt 0–24 år | 2,9 | ↘ positiv | 2,9 | ↘ positiv | 2,9 | ↘ positiv |

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.

Målområde 5 – Boende och närmiljö

Tabell 5.1. Avstått att gå ut ensam på grund av rädsla (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024.

Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 59 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ | 38 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 42 | ↗ negativ | 16 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 38 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 25 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 36 | → oförändrat | 13 | → oförändrat | 25 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 43 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 28 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 38 | .. | 11 | .. | 26 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 41 | → oförändrat | 16 | → oförändrat | 29 | → oförändrat |
| Övriga världen | 42 | → oförändrat | 16 | → oförändrat | 28 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 50 | → oförändrat | 23 | ↗ negativ | 33 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 44 | ↗ negativ | 16 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 36 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 25 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 44 | → oförändrat | 20 | ↗ negativ | 33 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 43 | → oförändrat | 18 | ↗ negativ | 31 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 45 | → oförändrat | 15 | ↗ negativ | 30 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 42 | → oförändrat | 14 | ↗ negativ | 27 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 41 | → oförändrat | 11 | ↗ negativ | 25 | ↗ negativ |
| Totalt 16–84 år | 43 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 5.2. Störd sömn av trafikbuller (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2018–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 6,3 | ↗ negativ | 6,6 | ↗ negativ | 6,5 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 4,8 | ↗ negativ | 6,7 | ↗ negativ | 5,8 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 5,8 | ↗ negativ | 4,8 | ↗ negativ | 5,3 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 4,7 | ↗ negativ | 4,0 | ↗ negativ | 4,4 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 4,5 | ↗ negativ | 4,5 | ↗ negativ | 4,5 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 4,2 | → oförändrat | 2,4 | → oförändrat | 3,4 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 6,7 | → oförändrat | 7,4 | → oförändrat | 7,1 | → oförändrat |
| Övriga världen | 10 | → oförändrat | 11 | → oförändrat | 11 | ↗ negativ |
| Förgymnasial | 10 | ↗ negativ | 9,7 | ↗ negativ | 10 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 6,4 | ↗ negativ | 6,2 | ↗ negativ | 6,3 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 3,7 | ↗ negativ | 3,8 | → oförändrat | 3,8 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 10 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 5,6 | ↗ negativ | 6,3 | → oförändrat | 5,9 | ↗ negativ |
| Kvintil 3 | 5,2 | ↗ negativ | 5,3 | → oförändrat | 5,2 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 3,8 | ↗ negativ | 4,7 | ↗ negativ | 4,3 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 3,9 | ↗ negativ | 3,6 | ↗ negativ | 3,7 | ↗ negativ |
| Totalt 16–84 år | 5,3 | ↗ negativ | 5,5 | ↗ negativ | 5,4 | ↗ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Målområde 6 – Levnadsvanor

Tabell 6.1. Tobaksrökning, daglig (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 16–29 år | 2,5 | ↘ positiv | 2,1 | ↘ positiv | 2,3 | ↘ positiv |
| 30–44 år | 5,3 | ↘ positiv | 4,7 | ↘ positiv | 5,0 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 6,6 | ↘ positiv | 6,3 | ↘ positiv | 6,4 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 7,8 | ↘ positiv | 6,3 | ↘ positiv | 7,1 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 5,5 | ↘ positiv | 3,8 | ↘ positiv | 4,6 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 11 | ↘ positiv | 9,5 | ↘ positiv | 10 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 9,9 | ↘ positiv | 5,7 | ↘ positiv | 7,9 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 3,4 | ↘ positiv | 12 | ↘ positiv | 7,8 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 13 | ↘ positiv | 10 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 8,6 | ↘ positiv | 5,9 | ↘ positiv | 7,1 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 3,5 | ↘ positiv | 3,4 | ↘ positiv | 3,5 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 11 | ↘ positiv | 8,3 | ↘ positiv | 9,8 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 6,3 | ↘ positiv | 6,4 | ↘ positiv | 6,3 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 5,7 | ↘ positiv | 5,7 | ↘ positiv | 5,7 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 4,5 | ↘ positiv | 4,8 | ↘ positiv | 4,7 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 3,7 | ↘ positiv | 2,2 | ↘ positiv | 2,9 | ↘ positiv |
| Totalt 16–84 år | 5,7 | ↘ positiv | 5,0 | ↘ positiv | 5,3 | ↘ positiv |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 6.2. Riskkonsumtion av alkohol (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 24 | ↘ positiv | 20 | ↘ positiv | 22 | ↘ positiv |
| 30–44 år | 11 | → oförändrat | 17 | ↘ positiv | 14 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 13 | ↗ negativ | 20 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 8,3 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ | 10 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 15 | → oförändrat | 20 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 16 | ↗ negativ | 24 | ↗ negativ | 20 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | 7,6 | → oförändrat | 9,6 | → oförändrat | 8,6 | → oförändrat |
| Övriga världen | 5,5 | → oförändrat | 7,1 | ↘ positiv | 6,4 | → oförändrat |
| Förgymnasial | 7,8 | → oförändrat | 14 | → oförändrat | 12 | → oförändrat |
| Gymnasial | 12 | → oförändrat | 19 | → oförändrat | 16 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 12 | → oförändrat | 17 | → oförändrat | 14 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 10 | → oförändrat | 15 | → oförändrat | 12 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 12 | → oförändrat | 13 | ↘ positiv | 12 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 12 | → oförändrat | 17 | → oförändrat | 14 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 15 | → oförändrat | 18 | ↘ positiv | 17 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 18 | → oförändrat | 22 | ↘ positiv | 20 | → oförändrat |
| Totalt 16–84 år | 14 | → oförändrat | 18 | ↘ positiv | 16 | → oförändrat |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 6.3. Fysisk aktivitet, pulshöjande minst 150 minuter i veckan (andel i procent), Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 70 | → oförändrat | 76 | ↗ positiv | 74 | ↗ positiv |
| 30–44 år | 66 | → oförändrat | 71 | → oförändrat | 69 | → oförändrat |
| 45–64 år | 63 | → oförändrat | 64 | → oförändrat | 63 | → oförändrat |
| 65–84 år | 54 | → oförändrat | 57 | → oförändrat | 55 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 67 | → oförändrat | 69 | → oförändrat | 68 | → oförändrat |
| Övriga Norden | 60 | ↗ positiv | 62 | → oförändrat | 61 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | 56 | → oförändrat | 64 | → oförändrat | 60 | ↗ positiv |
| Övriga världen | 41 | → oförändrat | 56 | ↗ positiv | 49 | ↗ positiv |
| Förgymnasial | 51 | → oförändrat | 49 | → oförändrat | 49 | → oförändrat |
| Gymnasial | 56 | → oförändrat | 62 | → oförändrat | 59 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 71 | → oförändrat | 73 | ↗ positiv | 72 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 48 | → oförändrat | 55 | → oförändrat | 51 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 55 | → oförändrat | 57 | → oförändrat | 56 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 62 | → oförändrat | 65 | → oförändrat | 63 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 69 | ↗ positiv | 70 | ↗ positiv | 70 | ↗ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 75 | → oförändrat | 76 | → oförändrat | 76 | → oförändrat |
| Totalt 16–84 år | 63 | → oförändrat | 67 | ↗ positiv | 65 | → oförändrat |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 6.4. Fysisk aktivitet, pulshöjande minst 60 minuter om dagen (andel i procent), 11, 13 och 15 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelse-land och ekonomisk situation, 2021/22 samt utvecklingen 2005/06–2021/22.

| Redovisnings- grupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|-------------------------------|---------|------------------|--------|-----------------|--------|--------------|
| 11 år | 14 | ↘ negativ | 24 | → oförändrat | 19 | → oförändrat |
| 13 år | 15 | → oförändrat | 28 | ↗ positiv | 21 | ↗ positiv |
| 15 år | 11 | → oförändrat | 21 | ↗ positiv | 16 | ↗ positiv |
| Födda i Sverige | 14 | → oförändrat | 24 | ↗ positiv | 19 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | 15 | → oförändrat |
| Övriga världen | 10 | → oförändrat | 27 | .. | 18 | → oförändrat |
| Genomsnittligt eller sämre | 12 | → oförändrat | 23 | ↗ positiv | 17 | ↗ positiv |
| Ganska bra | 11 | ↘ negativ | 20 | ↗ positiv | 15 | → oförändrat |
| Mycket bra | 17 | → oförändrat | 28 | ↗ positiv | 23 | ↗ positiv |
| Totalt 11–15 år | 14 | → oförändrat | 24 | ↗ positiv | 19 | ↗ positiv |

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 6.5. Äter grönsaker och rotfrukter minst två gånger per dag (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 38 | ↘ negativ | 31 | → oförändrat | 35 | ↘ negativ |
| 30–44 år | 42 | ↘ negativ | 29 | → oförändrat | 36 | ↘ negativ |
| 45–64 år | 39 | ↘ negativ | 21 | ↘ negativ | 30 | ↘ negativ |
| 65–84 år | 31 | ↘ negativ | 17 | → oförändrat | 24 | ↘ negativ |
| Födda i Sverige | 38 | ↘ negativ | 23 | ↘ negativ | 31 | ↘ negativ |
| Övriga Norden | 31 | → oförändrat | 22 | → oförändrat | 27 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 41 | → oförändrat | 33 | → oförändrat | 37 | → oförändrat |
| Övriga världen | 34 | ↘ negativ | 29 | → oförändrat | 31 | ↘ negativ |
| Förgymnasial | 32 | ↘ negativ | 16 | → oförändrat | 22 | ↘ negativ |
| Gymnasial | 30 | ↘ negativ | 19 | ↘ negativ | 24 | ↘ negativ |
| Eftergymnasial | 45 | ↘ negativ | 30 | ↘ negativ | 38 | ↘ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 33 | → oförändrat | 26 | → oförändrat | 30 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 35 | ↘ negativ | 22 | → oförändrat | 29 | ↘ negativ |
| Kvintil 3 | 35 | ↘ negativ | 21 | → oförändrat | 28 | ↘ negativ |
| Kvintil 4 | 41 | ↘ negativ | 23 | ↘ negativ | 32 | ↘ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 43 | ↘ negativ | 29 | ↘ negativ | 35 | ↘ negativ |
| Totalt 16–84 år | 38 | ↘ negativ | 24 | ↘ negativ | 31 | ↘ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år.

Tabell 6.6. Äter grönsaker minst en gång per dag (andel i procent), 11, 13 och 15 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelse-land och ekonomisk situation, 2021/22 samt utvecklingen 2005/06 till 2021/22.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|----------------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 11 år | 24 | → oförändrat | 23 | ↗ positiv | 24 | ↗ positiv |
| 13 år | 24 | ↗ positiv | 23 | ↗ positiv | 24 | ↗ positiv |
| 15 år | 25 | ↗ positiv | 24 | ↗ positiv | 25 | ↗ positiv |
| Födda i Sverige | 25 | ↗ positiv | 23 | ↗ positiv | 24 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | 25 | → oförändrat |
| Övriga världen | 25 | → oförändrat | 21 | → oförändrat | 23 | → oförändrat |
| Genomsnittligt eller sämre | 20 | ↗ positiv | 18 | ↗ positiv | 19 | ↗ positiv |
| Ganska bra | 21 | ↗ positiv | 19 | ↗ positiv | 20 | ↗ positiv |
| Mycket bra | 30 | ↗ positiv | 28 | ↗ positiv | 29 | ↗ positiv |
| Totalt 11–15 år | 25 | ↗ positiv | 23 | ↗ positiv | 24 | ↗ positiv |

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Tabell 7.1. Röstat i riksdagsval, regionval eller kommunalval (andel i procent), 18 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land och utbildningsnivå, 2022. Åldersstandardiserade värden för födelse-land och utbildningsnivå.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Män | Totalt |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|
| 18–29 år | 80 | 73 | 76 |
| 30–44 år | 79 | 74 | 77 |
| 45–64 år | 86 | 83 | 85 |
| 65–84 år | 86 | 86 | 86 |
| 85+ år | 63 | 74 | 67 |
| Födda i Sverige | 90 | 88 | 89 |
| Övriga Norden | 67 | 60 | 63 |
| Övriga Europa | 53 | 47 | 50 |
| Övriga världen | 57 | 54 | 55 |
| Förgymnasial | 64 | 66 | 65 |
| Gymnasial | 81 | 81 | 81 |
| Eftergymnasial | 89 | 87 | 88 |
| Totalt 18+ år | 82 | 79 | 81 |

Källa: Allmänna valen, valdeltagandeundersökningen, SCB.

Tabell 7.2. Låg tillit till samhällets institutioner (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Män | Totalt |
|------------------------|---------|-----|--------|
| 16–29 år | 26 | 25 | 25 |
| 30–44 år | 22 | 32 | 27 |
| 45–64 år | 21 | 24 | 23 |
| 65–84 år | 18 | 21 | 20 |
| Födda i Sverige | 21 | 26 | 23 |
| Övriga Norden | 19 | 25 | 22 |
| Övriga Europa | 26 | 25 | 25 |
| Övriga världen | 25 | 24 | 25 |
| Förgymnasial | 26 | 33 | 30 |
| Gymnasial | 27 | 32 | 30 |
| Eftergymnasial | 16 | 19 | 18 |
| Kvintil 1 (lägsta) | 29 | 33 | 31 |
| Kvintil 2 | 27 | 25 | 26 |
| Kvintil 3 | 22 | 28 | 25 |
| Kvintil 4 | 19 | 26 | 22 |
| Kvintil 5 (högsta) | 17 | 23 | 20 |
| Totalt 16–84 år | 22 | 26 | 24 |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år.

Tabell 7.3. Svårt att lita på andra människor (andelar i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 50 | ↗ negativ | 42 | ↗ negativ | 46 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 33 | ↗ negativ | 38 | ↗ negativ | 36 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 27 | → oförändrat | 26 | → oförändrat | 27 | → oförändrat |
| 65–84 år | 22 | → oförändrat | 22 | → oförändrat | 22 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 28 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 25 | → oförändrat | 28 | → oförändrat | 26 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 40 | ↘ positiv | 39 | → oförändrat | 40 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 51 | → oförändrat | 44 | ↘ positiv | 47 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 58 | ↗ negativ | 41 | ↗ negativ | 47 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 36 | ↗ negativ | 36 | ↗ negativ | 36 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 21 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ | 22 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 45 | → oförändrat | 44 | ↗ negativ | 44 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 39 | ↗ negativ | 38 | → oförändrat | 39 | ↗ negativ |
| Kvintil 3 | 36 | ↗ negativ | 32 | → oförändrat | 34 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 27 | → oförändrat | 30 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 22 | → oförändrat | 26 | ↗ negativ | 24 | ↗ negativ |
| Totalt 16–84 år | 32 | → oförändrat | 32 | ↗ negativ | 32 | ↗ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 7.4. Utsatt för kränkande behandling eller bemötande (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 39 | ↗ negativ | 22 | → oförändrat | 31 | → oförändrat |
| 30–44 år | 24 | ↘ positiv | 19 | ↘ positiv | 21 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 22 | → oförändrat | 14 | → oförändrat | 18 | → oförändrat |
| 65–84 år | 10 | ↗ negativ | 8,2 | → oförändrat | 9,1 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 24 | ↗ negativ | 15 | → oförändrat | 20 | → oförändrat |
| Övriga Norden | 14 | → oförändrat | 12 | → oförändrat | 13 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 20 | → oförändrat | 17 | ↘ positiv | 19 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 21 | → oförändrat | 17 | ↘ positiv | 19 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 16 | → oförändrat | 18 | → oförändrat | 16 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 23 | ↗ negativ | 15 | → oförändrat | 19 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 21 | ↘ positiv | 14 | ↘ positiv | 18 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 27 | ↘ positiv | 20 | → oförändrat | 23 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 27 | → oförändrat | 18 | → oförändrat | 23 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 25 | → oförändrat | 17 | → oförändrat | 21 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 23 | ↘ positiv | 16 | → oförändrat | 19 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 20 | ↘ positiv | 12 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv |
| Totalt 16–84 år | 24 | ↗ negativ | 16 | ↘ positiv | 20 | → oförändrat |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 7.5. Utsatta för våld eller hot om våld (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 8,9 | → oförändrat | 9,2 | ↘ positiv | 9,0 | ↘ positiv |
| 30–44 år | 5,3 | ↘ positiv | 6,5 | → oförändrat | 5,9 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 4,1 | → oförändrat | 4,6 | → oförändrat | 4,4 | → oförändrat |
| 65–84 år | 2,1 | → oförändrat | 2,7 | → oförändrat | 2,4 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 4,6 | → oförändrat | 5,5 | ↘ positiv | 5,0 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 3,9 | → oförändrat | 2,4 | → oförändrat | 3,3 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 6,8 | → oförändrat | 4,7 | → oförändrat | 5,8 | → oförändrat |
| Övriga världen | 5,0 | → oförändrat | 7,3 | ↘ positiv | 6,2 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 4,2 | → oförändrat | 5,6 | → oförändrat | 4,5 | → oförändrat |
| Gymnasial | 5,2 | → oförändrat | 5,3 | → oförändrat | 5,2 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 3,8 | ↘ positiv | 4,6 | → oförändrat | 4,2 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 7,5 | → oförändrat | 7,7 | ↘ positiv | 7,6 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 6,2 | ↘ positiv | 6,1 | → oförändrat | 6,1 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 5,7 | ↘ positiv | 6,1 | ↘ positiv | 5,9 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 3,7 | ↘ positiv | 5,6 | ↘ positiv | 4,7 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 3,7 | ↘ positiv | 4,0 | → oförändrat | 3,9 | ↘ positiv |
| Totalt 16–84 år | 5,0 | → oförändrat | 5,6 | ↘ positiv | 5,3 | ↘ positiv |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tabell 8.1. Avstått läkarvård trots behov (andel i procent), 16 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utveckling 2017–2023. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 8,0 | → oförändrat | 6,1 | → oförändrat | 7,0 | → oförändrat |
| 30–44 år | 6,4 | → oförändrat | 7,2 | → oförändrat | 6,8 | → oförändrat |
| 45–64 år | 5,5 | → oförändrat | 4,0 | → oförändrat | 4,7 | → oförändrat |
| 65–84 år | 4,7 | → oförändrat | 3,8 | ↗ negativ | 4,3 | → oförändrat |
| 85+ år | 5,9 | → oförändrat | 2,4 | → oförändrat | 4,7 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 5,8 | → oförändrat | 4,6 | ↘ positiv | 5,2 | → oförändrat |
| Övriga Norden | .. | .. | .. | .. | 4,9 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 9,0 | → oförändrat | 8,0 | → oförändrat | 8,6 | → oförändrat |
| Övriga världen | 5,5 | → oförändrat | 6,9 | → oförändrat | 6,2 | → oförändrat |
| Förgymnasial | 5,4 | → oförändrat | 5,6 | → oförändrat | 5,5 | → oförändrat |
| Gymnasial | 6,2 | → oförändrat | 5,6 | → oförändrat | 5,9 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 5,4 | → oförändrat | 4,4 | → oförändrat | 5,0 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 7,3 | → oförändrat | 8,1 | → oförändrat | 7,7 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 5,8 | → oförändrat | 5,9 | → oförändrat | 6,0 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 6,0 | → oförändrat | 5,1 | → oförändrat | 5,6 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 5,8 | → oförändrat | 3,9 | → oförändrat | 4,8 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 4,9 | → oförändrat | 3,7 | → oförändrat | 4,2 | → oförändrat |
| Totalt 16+ år | 6,1 | → oförändrat | 5,2 | → oförändrat | 5,6 | → oförändrat |

Källa Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

a) För utbildningsnivå avses åldern 25 år och äldre.

Tabell 8.2. Vaccinerade med en dos vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) (andel i procent), två års ålder. Flickor, pojkar och totalt, efter föräldrarnas utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Pojkar | Totalt |
|--------------------|---------|--------|--------|
| Förgymnasial | 90 | 89 | 90 |
| Gymnasial | 94 | 94 | 94 |
| Eftergymnasial | 94 | 94 | 94 |
| Kvintil 1 (lägsta) | 93 | 93 | 93 |
| Kvintil 2 | 96 | 96 | 96 |
| Kvintil 3 | 97 | 97 | 97 |
| Kvintil 4 | 96 | 96 | 96 |
| Kvintil 5 (högsta) | 96 | 96 | 96 |
| Totalt | 94 | 94 | 94 |

Källa Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten.

Tabell 8.3. Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2024 samt utveckling 2006–2024 (a), och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utveckling 2018–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (b) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 8,5 | ↘ positiv | 8,2 | ↘ positiv | 8,4 | ↘ positiv |
| 30–44 år | 16 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 13 | ↘ positiv | 13 | ↘ positiv | 13 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 7,6 | → oförändrat | 8,9 | → oförändrat | 8,2 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 9,4 | ↘ positiv | 9,9 | ↘ positiv | 9,7 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 12 | → oförändrat | 15 | → oförändrat | 13 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 17 | ↘ positiv | 18 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 22 | ↘ positiv | 23 | ↘ positiv | 22 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 23 | → oförändrat | 21 | → oförändrat | 22 | → oförändrat |
| Gymnasial | 17 | ↘ positiv | 16 | → oförändrat | 16 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 9,8 | ↘ positiv | 9,5 | ↘ positiv | 9,7 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 24 | → oförändrat | 25 | → oförändrat | 24 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 15 | → oförändrat | 17 | → oförändrat | 16 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 13 | ↗ negativ | 13 | → oförändrat | 13 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 9,1 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 9,9 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 5,9 | ↗ negativ | 5,9 | → oförändrat | 5,9 | ↗ negativ |
| Totalt 16–84 år | 12 | ↘ positiv | 12 | ↘ positiv | 12 | ↘ positiv |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Frågan ingick inte i undersökningen 2015 och 2016. Utvecklingen analyseras för övriga år 2006–2024.

(b) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Hälsa

Tabell 9.1. Återstående medellivslängd (antal år) vid 0, och 30 års ålder. Kvinnor, män och totalt, efter födelse-land, utbildningsnivå, 2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2022. (a)

| Redovisnings- grupp | Kvinnor 0 år | Män 0 år | Totalt 0 år | Kvinnor 30 år | Män 30 år | Totalt 30 år |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|
| Födda i Sverige | | | | 55,3 | 52,2 | 53,8 |
| Övriga Norden | | | | 54,0 | 50,0 | 52,2 |
| Övriga Europa | | | | 56,1 | 52,4 | 54,3 |
| Övriga världen | | | | 57,2 | 54,6 | 56,0 |
| Förgymnasial | | | | 50,6 | 48,6 | 49,5 |
| Gymnasial | | | | 54,9 | 51,8 | 53,3 |
| Eftergymnasial | | | | 57,6 | 55,0 | 56,4 |
| Kvintil 1 (lägsta) | | | | 48,6 | 51,0 | 45,9 |
| Kvintil 2 | | | | 53,0 | 55,1 | 51,1 |
| Kvintil 3 | | | | 54,8 | 56,6 | 53,3 |
| Kvintil 4 | | | | 56,1 | 57,4 | 55,1 |
| Kvintil 5 (högsta) | | | | 55,8 | 56,7 | 55,1 |
| Totalt | 84,9 | 81,6 | 83,3 | 55,4 | 52,3 | 53,9 |

Källa: SCB.

(a) För utbildningsnivå och hushållsinkomst är medellivslängden beräknad för befolkningen född i Sverige.

Tabell 9.2. Förtida dödsfall (antal per 100 000) 25–64 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Ålderstandardiserade värden.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| Födda i Sverige | 143 | ↘ positiv | 214 | ↘ positiv | 179 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 160 | ↘ positiv | 301 | ↘ positiv | 226 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 115 | ↘ positiv | 194 | ↘ positiv | 155 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 94 | ↘ positiv | 142 | ↘ positiv | 118 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 269 | ↗ negativ | 379 | → oförändrat | 334 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 157 | ↘ positiv | 223 | ↘ positiv | 193 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 86 | ↘ positiv | 124 | ↘ positiv | 103 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 350 | ↗ negativ | 549 | → oförändrat | 451 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 172 | ↘ positiv | 285 | ↘ positiv | 227 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 125 | ↘ positiv | 174 | ↘ positiv | 149 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 100 | ↘ positiv | 135 | ↘ positiv | 119 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 69 | ↘ positiv | 105 | ↘ positiv | 87 | ↘ positiv |
| Totalt | 135 | ↘ positiv | 205 | ↘ positiv | 171 | ↘ positiv |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.3. Cirkulationsorganens sjukdomar, avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse land, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-------|-----------|--------|--------------|
| 25–44 år | 3,7 | ↘ positiv | 6,3 | ↘ positiv | 5,0 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 33 | ↘ positiv | 86 | ↘ positiv | 60 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 445 | ↘ positiv | 740 | ↘ positiv | 588 | ↘ positiv |
| 85+ år | 4 952 | ↘ positiv | 5 616 | ↘ positiv | 5 201 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 288 | ↘ positiv | 438 | ↘ positiv | 354 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 348 | ↘ positiv | 549 | ↘ positiv | 423 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 256 | ↘ positiv | 392 | ↘ positiv | 316 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 209 | ↘ positiv | 283 | ↘ positiv | 241 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 368 | ↘ positiv | 551 | ↘ positiv | 455 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 281 | ↘ positiv | 436 | ↘ positiv | 348 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 214 | ↘ positiv | 316 | ↘ positiv | 258 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 392 | ↘ positiv | 692 | ↘ positiv | 498 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 279 | ↘ positiv | 490 | ↘ positiv | 376 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 228 | ↘ positiv | 362 | ↘ positiv | 295 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 203 | ↘ positiv | 323 | ↘ positiv | 265 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 244 | ↘ positiv | 320 | ↘ positiv | 283 | ↘ positiv |
| Totalt 25+ | 287 | ↘ positiv | 435 | ↘ positiv | 351 | ↘ positiv |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.4. Lungcancer, avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 0,4 | ↘ positiv | 0,6 | ↘ positiv | 0,5 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 16 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv | 13 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 148 | ↗ negativ | 129 | ↘ positiv | 139 | ↘ positiv |
| 85+ år | 166 | ↗ negativ | 260 | → oförändrat | 201 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 47 | → oförändrat | 40 | ↘ positiv | 44 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 59 | → oförändrat | 72 | ↘ positiv | 63 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 44 | → oförändrat | 84 | ↘ positiv | 62 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 31 | → oförändrat | 52 | ↘ positiv | 41 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 68 | ↗ negativ | 61 | ↘ positiv | 64 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 52 | → oförändrat | 45 | ↘ positiv | 48 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 30 | ↘ positiv | 29 | ↘ positiv | 30 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 70 | ↗ negativ | 71 | ↘ positiv | 70 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 54 | → oförändrat | 60 | ↘ positiv | 57 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 41 | → oförändrat | 41 | ↘ positiv | 41 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 38 | ↘ positiv | 33 | ↘ positiv | 35 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 25 | ↘ positiv | 25 | ↘ positiv | 25 | ↘ positiv |
| Totalt 25+ | 47 | → oförändrat | 45 | ↘ positiv | 46 | ↘ positiv |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.5. Bröstcancer respektive prostatacancer, avlidna (antal per 100 000). Kvinnor respektive män, 25 år och äldre (a), efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor bröstcancer | Trend kvinnor | Män prostatacancer | Trend män |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 25–44 år | 3,2 | ↘ positiv | .. | ↘ positiv |
| 45–64 år | 21 | ↘ positiv | 6,4 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 69 | ↘ positiv | 129 | ↘ positiv |
| 85+ år | 216 | ↗ negativ | 902 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 35 | ↘ positiv | 57 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 34 | → oförändrat | 75 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 39 | ↘ positiv | 32 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 32 | → oförändrat | 31 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 39 | → oförändrat | 59 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 33 | ↘ positiv | 57 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 35 | ↘ positiv | 49 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 44 | → oförändrat | 65 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 39 | ↘ positiv | 58 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 34 | ↘ positiv | 55 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 30 | ↘ positiv | 52 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 32 | ↘ positiv | 51 | ↘ positiv |
| Totalt | 35 | ↘ positiv | 56 | ↘ positiv |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Utvecklingen av prostatacancer över tid är analyserad för män 45 år och äldre.

Tabell 9.6. Tjock- och ändtarmscancer, avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse land, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 1,5 | → oförändrat | 1,0 | → oförändrat | 1,3 | → oförändrat |
| 45–64 år | 13 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv | 15 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 76 | ↘ positiv v | 99 | ↘ positiv | 87 | ↘ positiv v |
| 85+ år | 256 | ↗ negativ | 275 | → oförändrat | 263 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 34 | ↘ positiv | 41 | ↘ positiv | 37 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 32 | → oförändrat | 45 | → oförändrat | 38 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 24 | ↘ positiv | 44 | ↘ positiv | 33 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 17 | ↘ positiv | 22 | → oförändrat | 20 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 38 | → oförändrat | 47 | ↘ positiv | 42 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 34 | ↘ positiv | 41 | ↘ positiv | 37 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 25 | ↘ positiv | 35 | ↘ positiv | 29 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 42 | → oförändrat | 52 | ↘ positiv | 45 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 35 | → oförändrat | 46 | ↘ positiv | 40 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 30 | ↘ positiv | 39 | ↘ positiv | 35 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 23 | ↘ positiv | 34 | ↘ positiv | 29 | ↘ positiv v |
| Kvintil 5 (högsta) | 28 | → oförändrat | 33 | ↘ positiv | 31 | ↘ positiv |
| Totalt 25+ | 32 | ↘ positiv | 41 | ↘ positiv | 36 | ↘ positiv |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7. Malignt melanom, avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 0,3 | ↘ positiv | 0,5 | ↘ positiv | 0,4 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 4,1 | → oförändrat | 3,5 | ↘ positiv | 3,8 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 12 | → oförändrat | 19 | → oförändrat | 15 | → oförändrat |
| 85+ år | 34 | ↗ negativ | 61 | → oförändrat | 44 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 6,0 | → oförändrat | 8,8 | ↘ positiv | 7,3 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 6,9 | → oförändrat | 9,0 | → oförändrat | 7,3 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 2,8 | → oförändrat | 4,1 | → oförändrat | 3,3 | → oförändrat |
| Övriga världen | 0,0 | → oförändrat | 1,2 | → oförändrat | 0,6 | → oförändrat |
| Förgymnasial | 4,8 | ↗ negativ | 8,1 | → oförändrat | 6,5 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 5,7 | → oförändrat | 9,2 | ↘ positiv | 7,2 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 5,1 | ↘ positiv | 6,6 | ↘ positiv | 5,8 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 5,8 | → oförändrat | 8,1 | → oförändrat | 6,5 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 5,8 | → oförändrat | 9,2 | → oförändrat | 7,3 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 5,8 | ↘ positiv | 6,5 | ↘ positiv | 6,3 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 6,0 | → oförändrat | 7,6 | → oförändrat | 6,9 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 5,8 | ↘ positiv | 8,9 | ↘ positiv | 7,4 | ↘ positiv |
| Totalt 25+ år | 5,5 | → oförändrat | 8,1 | ↘ positiv | 6,7 | ↘ positiv |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.8. God självskattad hälsa (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 71 | ↘ negativ | 80 | ↘ negativ | 76 | ↘ negativ |
| 30–44 år | 73 | → oförändrat | 75 | → oförändrat | 74 | → oförändrat |
| 45–64 år | 65 | → oförändrat | 70 | → oförändrat | 68 | → oförändrat |
| 65–84 år | 60 | ↗ positiv | 61 | ↗ positiv | 60 | ↗ positiv |
| Födda i Sverige | 67 | → oförändrat | 71 | → oförändrat | 69 | → oförändrat |
| Övriga Norden | 61 | ↗ positiv | 58 | → oförändrat | 60 | ↗ positiv |
| Övriga Europa | 69 | ↗ positiv | 72 | ↗ positiv | 70 | ↗ positiv |
| Övriga världen | 68 | ↗ positiv | 74 | ↗ positiv | 71 | ↗ positiv |
| Förgymnasial | 56 | → oförändrat | 61 | → oförändrat | 59 | → oförändrat |
| Gymnasial | 62 | → oförändrat | 67 | → oförändrat | 65 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 72 | → oförändrat | 75 | → oförändrat | 74 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 55 | → oförändrat | 58 | ↘ negativ | 57 | ↘ negativ |
| Kvintil 2 | 62 | → oförändrat | 63 | → oförändrat | 63 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 64 | ↘ negativ | 70 | → oförändrat | 67 | ↘ negativ |
| Kvintil 4 | 71 | ↘ negativ | 75 | ↘ negativ | 73 | ↘ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 77 | ↘ negativ | 79 | → oförändrat | 78 | ↘ negativ |
| Totalt 16–84 år | 68 | → oförändrat | 72 | → oförändrat | 70 | → oförändrat |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 9.9. God självskattad hälsa (andel i procent), 11, 13 och 15 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelse-land och ekonomisk situation 2021/22.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Pojkar | Totalt |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| 11 år | 96 | 96 | 96 |
| 13 år | 83 | 92 | 88 |
| 15 år | 85 | 93 | 89 |
| Födda i Sverige | 88 | 94 | 91 |
| Övriga Europa | .. | .. | 90 |
| Övriga världen | 87 | 95 | 91 |
| Genomsnittligt eller sämre | 74 | 88 | 81 |
| Ganska bra | 89 | 94 | 92 |
| Mycket bra | 93 | 96 | 94 |
| Totalt 11–15 år | 88 | 94 | 91 |

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.10. Lätta besvär av ängslan, oro eller ångest (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024.

Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend kvinnor | Pojkar | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 51 | ↗ negativ | 35 | ↗ negativ | 43 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 47 | ↗ negativ | 35 | ↗ negativ | 41 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 39 | ↗ negativ | 28 | ↗ negativ | 33 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 36 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ | 30 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 42 | ↗ negativ | 30 | ↗ negativ | 36 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 42 | ↗ negativ | 25 | → oförändrat | 34 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | 46 | ↗ negativ | 30 | → oförändrat | 39 | ↗ negativ |
| Övriga världen | 42 | → oförändrat | 31 | → oförändrat | 36 | ↗ negativ |
| Förgymnasial | 43 | ↗ negativ | 33 | ↗ negativ | 37 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 40 | ↗ negativ | 33 | ↗ negativ | 36 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 39 | ↗ negativ | 35 | ↗ negativ | 37 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 43 | ↗ negativ | 38 | → oförändrat | 41 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 48 | ↗ negativ | 37 | ↗ negativ | 42 | ↗ negativ |
| Kvintil 3 | 43 | ↗ negativ | 29 | → oförändrat | 36 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 44 | ↗ negativ | 30 | ↗ negativ | 37 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 40 | ↗ negativ | 27 | ↗ negativ | 33 | ↗ negativ |
| Totalt 16–84 | 43 | ↗ negativ | 31 | ↗ negativ | 37 | ↗ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 9.11. Stressad (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland och utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 37 | ↗ negativ | 21 | ↗ negativ | 29 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 24 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ | 21 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 17 | → oförändrat | 11 | ↘ positiv | 14 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 7,5 | → oförändrat | 4,7 | → oförändrat | 6,1 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 21 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 12 | → oförändrat | 6,3 | → oförändrat | 9,6 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 20 | → oförändrat | 17 | → oförändrat | 19 | → oförändrat |
| Övriga världen | 19 | ↘ positiv | 14 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 17 | → oförändrat | 16 | ↗ negativ | 17 | → oförändrat |
| Gymnasial | 20 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 16 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 17 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 14 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 29 | ↗ negativ | 19 | → oförändrat | 24 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 23 | ↗ negativ | 17 | → oförändrat | 20 | ↗ negativ |
| Kvintil 3 | 22 | → oförändrat | 13 | → oförändrat | 18 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 18 | → oförändrat | 13 | → oförändrat | 15 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 17 | → oförändrat | 10 | → oförändrat | 13 | → oförändrat |
| Totalt 16–84 | 21 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 9.12. Allvarlig psykisk påfrestning (andel i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler) 2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisnings-grupp | Kvinnor | Män | Totalt |
|--------------------|---------|-----|--------|
| 16–29 år | 22 | 15 | 18 |
| 30–44 år | 13 | 14 | 13 |
| 45–64 år | 9,4 | 8,1 | 8,8 |
| 65–84 år | 6,1 | 5,3 | 5,7 |
| Födda i Sverige | 11 | 9,5 | 10 |
| Övriga Norden | 6,6 | 8,1 | 7,3 |
| Övriga Europa | 13 | 15 | 14 |
| Övriga världen | 17 | 14 | 15 |
| Förgymnasial | 18 | 18 | 19 |
| Gymnasial | 13 | 12 | 12 |
| Eftergymnasial | 8,2 | 8,0 | 8,1 |
| Kvintil 1 (lägsta) | 22 | 19 | 20 |
| Kvintil 2 | 15 | 13 | 14 |
| Kvintil 3 | 13 | 11 | 12 |
| Kvintil 4 | 9,6 | 10 | 9,9 |
| Kvintil 5 (högsta) | 8,2 | 6,1 | 7,0 |
| Totalt 16–84 | 12 | 11 | 11 |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år.

Tabell 9.13. Suicid (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 8,0 | → oförändrat | 20 | ↗ negativ | 14 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 10 | → oförändrat | 23 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 8,6 | → oförändrat | 24 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv |
| 85+ år | 10 | → oförändrat | 52 | → oförändrat | 26 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 10 | → oförändrat | 26 | → oförändrat | 18 | → oförändrat |
| Övriga Norden | 7,1 | → oförändrat | 28 | → oförändrat | 16 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 7,2 | ↘ positiv | 18 | → oförändrat | 12 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 3,3 | → oförändrat | 6,1 | ↘ positiv | 4,7 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 16 | ↗ negativ | 34 | → oförändrat | 26 | → oförändrat |
| Gymnasial | 11 | → oförändrat | 25 | → oförändrat | 19 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 6,8 | → oförändrat | 18 | → oförändrat | 12 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 20 | → oförändrat | 50 | ↗ negativ | 33 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 9,5 | → oförändrat | 28 | → oförändrat | 18 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 9,1 | → oförändrat | 21 | → oförändrat | 15 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 5,1 | → oförändrat | 14 | → oförändrat | 9,8 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 4,6 | → oförändrat | 14 | → oförändrat | 9,4 | → oförändrat |
| Totalt 25+ år | 8,9 | → oförändrat | 23 | → oförändrat | 16 | → oförändrat |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.14. Suicid (antal per 100 000), 10–24. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 10–14 år | .. | | .. | | .. | |
| 15–19 år | 5,1 | → oförändrat | 7,9 | → oförändrat | 6,5 | ↘ positiv |
| 20–24 år | 9,3 | → oförändrat | 16 | → oförändrat | 13 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 5,8 | → oförändrat | 8,1 | → oförändrat | 7,0 | → oförändrat |
| Övriga Norden | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga världen | .. | .. | .. | .. | 7,6 | → oförändrat |
| Förgymnasial | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gymnasial | 6,0 | → oförändrat | 8,5 | → oförändrat | 7,3 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 4,7 | → oförändrat | 8,4 | → oförändrat | 6,6 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 7,8 | → oförändrat | 12 | → oförändrat | 10 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | .. | .. | .. | .. | 4,0 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | .. | .. | .. | .. | 5,7 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | .. | .. | .. | .. | 3,7 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt 10–24 år | 5,2 | → oförändrat | 8,4 | → oförändrat | 6,9 | → oförändrat |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.15. Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 6,6 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 8,7 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 8,0 | ↗ negativ | 9,0 | ↗ negativ | 8,5 | ↗ negativ |
| 85+ år | 7,4 | → oförändrat | 12 | ↗ negativ | 9,2 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 8,5 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 17 | ↗ negativ | 14 | → oförändrat | 16 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | 4,7 | ↘ positiv | 6,7 | → oförändrat | 5,8 | → oförändrat |
| Övriga världen | 2,5 | → oförändrat | 3,3 | → oförändrat | 2,9 | → oförändrat |
| Förgymnasial | 19 | ↗ negativ | 31 | ↗ negativ | 26 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 11 | ↗ negativ | 14 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 3,9 | → oförändrat | 6,5 | → oförändrat | 5,0 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 24 | ↗ negativ | 38 | → oförändrat | 31 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 7,7 | → oförändrat | 17 | → oförändrat | 12 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 6,8 | → oförändrat | 7,3 | → oförändrat | 7,1 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 2,3 | → oförändrat | 5,3 | → oförändrat | 3,9 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 2,0 | → oförändrat | 5,0 | → oförändrat | 3,6 | → oförändrat |
| Totalt 25+ | 7,6 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 10 | ↗ negativ |

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.16. Våldsrelaterade skador, vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 25–44 år | 129 | ↗ negativ | 178 | ↘ positiv | 154 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 61 | → oförändrat | 92 | ↘ positiv | 76 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 12 | → oförändrat | 23 | ↘ positiv | 17 | → oförändrat |
| 85+ år | 15 | → oförändrat | 16 | → oförändrat | 16 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 72 | ↗ negativ | 86 | ↘ positiv | 79 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 85 | → oförändrat | 110 | ↘ positiv | 97 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 62 | ↘ positiv | 94 | ↘ positiv | 79 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 84 | ↘ positiv | 202 | ↘ positiv | 144 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 222 | ↗ negativ | 281 | → oförändrat | 257 | → oförändrat |
| Gymnasial | 105 | ↗ negativ | 115 | ↘ positiv | 110 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 37 | → oförändrat | 53 | ↘ positiv | 44 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 180 | ↗ negativ | 247 | ↘ positiv | 213 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 80 | → oförändrat | 119 | ↘ positiv | 99 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 55 | ↗ negativ | 82 | ↘ positiv | 69 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 39 | → oförändrat | 66 | ↘ positiv | 53 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 28 | → oförändrat | 48 | ↘ positiv | 39 | ↘ positiv |
| Totalt 25+ år | 73 | ↗ negativ | 105 | ↘ positiv | 90 | ↘ positiv |

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.17. Våldsrelaterade skador, vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), 0–24 år. Flickor, pojkar och totalt efter ålder, födelseland, utbildningsnivå, 2023 samt utvecklingen 2006–2023, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2023 samt utvecklingen 2012–2023. Åldersstandardiserade siffror, utom för åldersgrupper.

| Redovisningsgrupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 0–4 år | 4,8 | ↘ positiv | 6,3 | → oförändrat | 5,6 | ↘ positiv |
| 5–9 år | 12 | → oförändrat | 20 | → oförändrat | 16 | → oförändrat |
| 10–14 år | 89 | ↗ negativ | 126 | → oförändrat | 108 | ↗ negativ |
| 15–19 år | 301 | ↗ negativ | 326 | ↘ positiv | 314 | ↘ positiv |
| 20–24 år | 274 | ↗ negativ | 351 | ↘ positiv | 315 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 136 | ↗ negativ | 139 | ↘ positiv | 137 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | .. | .. | .. | .. | 108 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 84 | → oförändrat | 152 | ↘ positiv | 119 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 140 | → oförändrat | 308 | ↘ positiv | 232 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 136 | ↗ negativ | 139 | ↘ positiv | 137 | ↘ positiv |
| Gymnasial | .. | .. | .. | .. | 108 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 84 | ↗ negativ | 152 | ↘ positiv | 119 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 199 | ↗ negativ | 261 | ↘ positiv | 231 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 149 | ↗ negativ | 181 | ↘ positiv | 165 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 116 | ↗ negativ | 138 | ↘ positiv | 128 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 100 | ↗ negativ | 112 | ↘ positiv | 106 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 80 | ↗ negativ | 98 | ↘ positiv | 90 | ↘ positiv |
| Totalt 0–24 år | 133 | ↗ negativ | 163 | ↘ positiv | 149 | ↘ positiv |

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.18. Övervikt (andelar i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter kön, ålder, födelse-land, utbildningsnivå 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisnings- grupp | Flickor | Trend kvinnor | Pojkar | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 20 | ↗ negativ | 22 | ↗ negativ | 21 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 27 | ↗ negativ | 40 | ↘ positiv | 34 | ↘ positiv |
| 45–64 år | 33 | → oförändrat | 48 | → oförändrat | 41 | → oförändrat |
| 65–84 år | 37 | → oförändrat | 46 | ↘ positiv | 42 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 29 | ↗ negativ | 40 | ↘ positiv | 35 | → oförändrat |
| Övriga Norden | 33 | → oförändrat | 48 | → oförändrat | 39 | → oförändrat |
| Övriga Europa | 26 | ↘ positiv | 43 | → oförändrat | 34 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 37 | ↗ negativ | 42 | → oförändrat | 39 | ↗ negativ |
| Förgymnasial | 37 | → oförändrat | 44 | → oförändrat | 41 | → oförändrat |
| Gymnasial | 33 | ↗ negativ | 45 | → oförändrat | 40 | → oförändrat |
| Eftergymnasial | 30 | ↗ negativ | 42 | → oförändrat | 35 | → oförändrat |
| Kvintil 1 (lägsta) | 29 | → oförändrat | 34 | → oförändrat | 31 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 30 | → oförändrat | 42 | → oförändrat | 35 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 32 | → oförändrat | 42 | → oförändrat | 37 | → oförändrat |
| Kvintil 4 | 30 | → oförändrat | 40 | → oförändrat | 36 | → oförändrat |
| Kvintil 5 (högsta) | 27 | → oförändrat | 42 | → oförändrat | 35 | → oförändrat |
| Totalt 16–84 | 30 | ↗ negativ | 41 | ↘ positiv | 35 | → oförändrat |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 9.19. Övervikt (andel i procent), 11, 13 och 15 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelse-land och ekonomisk situation 2021/22, samt utvecklingen 2005/06–2021/22.

| Redovisnings- grupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|-------------------------------|---------|------------------|--------|-----------------|--------|--------------|
| 11 år | 10 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| 13 år | 10 | → oförändrat | 15 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |
| 15 år | 10 | → oförändrat | 18 | → oförändrat | 14 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 10 | ↗ negativ | 14 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | 12 | → oförändrat |
| Övriga världen | 10 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |
| Genomsnittligt eller sämre | 11 | ↗ negativ | 17 | → oförändrat | 14 | ↗ negativ |
| Ganska bra | 10 | → oförändrat | 15 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ |
| Mycket bra | 8 | → oförändrat | 13 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| Totalt | 10 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.20. Obesitas (andelar i procent), 16–84 år. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land, utbildningsnivå, 2024 samt utvecklingen 2006–2024, och hushållets inkomst (i kvintiler), 2024 samt utvecklingen 2016–2024. Åldersstandardiserade värden för utbildningsnivå (a) och hushållets inkomst.

| Redovisnings- grupp | Flickor | Trend kvinnor | Pojkar | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 16–29 år | 9,4 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 10 | ↗ negativ |
| 30–44 år | 18 | ↗ negativ | 16 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |
| 45–64 år | 24 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 19 | ↗ negativ | 19 | ↗ negativ | 19 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 18 | ↗ negativ | 18 | ↗ negativ | 18 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 26 | → oförändrat | 20 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | 20 | → oförändrat | 20 | ↗ negativ | 20 | ↗ negativ |
| Övriga världen | 17 | → oförändrat | 17 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |
| Förgymnasial | 22 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 25 | ↗ negativ | 23 | ↗ negativ | 24 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 16 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 23 | → oförändrat | 22 | → oförändrat | 22 | → oförändrat |
| Kvintil 2 | 20 | → oförändrat | 18 | → oförändrat | 19 | → oförändrat |
| Kvintil 3 | 21 | ↗ negativ | 20 | ↗ negativ | 20 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 17 | ↗ negativ | 18 | ↗ negativ | 18 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 13 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 14 | ↗ negativ |
| Totalt 16–84 | 18 | ↗ negativ | 18 | ↗ negativ | 18 | ↗ negativ |

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) För utbildningsnivå avses åldern 25–84 år (25–74 år 2006–2009).

Tabell 9.21. Obesitas (andel i procent), 11, 13 och 15 år. Flickor, pojkar och totalt, efter ålder, födelse-land och ekonomisk situation, 2021/22, samt utvecklingen 2005/06–2021/22.

| Redovisnings- grupp | Flickor | Trend flickor | Pojkar | Trend pojkar | Totalt | Trend totalt |
|-------------------------------|---------|------------------|--------|-----------------|--------|--------------|
| 11 år | 3 | → oförändrat | 4 | ↗ negativ | 4 | ↗ negativ |
| 13 år | 2 | ↗ negativ | 4 | ↗ negativ | 3 | ↗ negativ |
| 15 år | 2 | ↗ negativ | 5 | ↗ negativ | 4 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 2 | .. | 4 | .. | 3 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | 5 | → oförändrat |
| Övriga världen | 4 | → oförändrat | 5 | → oförändrat | 4 | → oförändrat |
| Genomsnittligt eller sämre | 5 | ↗ negativ | 6 | → oförändrat | 5 | ↗ negativ |
| Ganska bra | 2 | ↗ negativ | 5 | ↗ negativ | 3 | ↗ negativ |
| Mycket bra | 2 | → oförändrat | 4 | ↗ negativ | 3 | ↗ negativ |
| Totalt | 2 | ↗ negativ | 4 | ↗ negativ | 3 | ↗ negativ |

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.22. Diabetes typ 2 (andelar i procent), 25 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter kön och utbildningsnivå. Genomsnitt 2019–2022. Åldersstandardiserade värden.

| Redovisnings-grupp | Kvinnor | Män | Totalt |
|---------------------------|----------------|------------|---------------|
| Förgymnasial | 14 | 15 | 15 |
| Gymnasial | 7,2 | 8,8 | 8,0 |
| Eftergymnasial | 3,0 | 5,5 | 4,1 |
| Totalt 25+ år | 6,3 | 8,6 | 7,5 |

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, och Nationella diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.23. Influensa, avlidna (antal per 100 000) 45 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelseland, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), säsongen 2023/24 samt utvecklingen 2019/20–2023/24. Ålderstandardiserade värden, utom för åldersgrupper.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 45–64 år | 1,6 | ↗ negativ | 3,2 | ↗ negativ | 2,4 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 13 | ↗ negativ | 16 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ |
| 85+ år | 83 | ↗ negativ | 119 | ↗ negativ | 97 | ↗ negativ |
| Födda i Sverige | 9,8 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | 16 | .. | 19 | .. | 18 | ↗ negativ |
| Övriga Europa | 11 | .. | 13 | .. | 12 | ↗ negativ |
| Övriga världen | .. | .. | .. | .. | 13 | ↗ negativ |
| Förgymnasial | 15 | ↗ negativ | 19 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 11 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 7,1 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ | 8,8 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 15 | ↗ negativ | 25 | ↗ negativ | 19 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 10 | ↗ negativ | 17 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ |
| Kvintil 3 | 9,8 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| Kvintil 4 | 8,1 | ↗ negativ | 13 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| Kvintil 5 (högsta) | 7,7 | | 8,5 | ↗ negativ | 8,4 | ↗ negativ |
| Totalt 45+ år | 10 | ↗ negativ | 15 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ |

Källa: Sminet, Folkhälsomyndigheten och Befolkningsregistret (RTB), SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.24. Influensa, intensivvårdade (antal per 100 000), 45 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse land, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), säsongen 2023/24 samt utvecklingen 2019/20–2023/24. Åldersstandardiserade värden för födelse land, utbildningsnivå och hushållets inkomst.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 45–64 år | 3,4 | ↗ negativ | 4,0 | ↗ negativ | 3,7 | ↗ negativ |
| 65–84 år | 6,3 | ↗ negativ | 7,8 | ↗ negativ | 7,0 | ↗ negativ |
| 85+ år | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Födda i Sverige | 4,8 | ↗ negativ | 5,1 | ↗ negativ | 5,0 | ↗ negativ |
| Övriga Norden | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | 6,3 | .. |
| Övriga världen | .. | .. | .. | .. | 5,0 | → oförändrat |
| Förgymnasial | 7,3 | ↗ negativ | 6,5 | → oförändrat | 6,9 | ↗ negativ |
| Gymnasial | 5,1 | ↗ negativ | 6,7 | ↗ negativ | 5,9 | ↗ negativ |
| Eftergymnasial | 2,7 | ↗ negativ | 3,4 | ↗ negativ | 3,0 | ↗ negativ |
| Kvintil 1 (lägsta) | 10 | ↗ negativ | 12 | ↗ negativ | 11 | ↗ negativ |
| Kvintil 2 | 4,0 | ↗ negativ | 7,0 | ↗ negativ | 5,3 | ↗ negativ |
| Kvintil 3 | 4,4 | ↗ negativ | 5,2 | .. | 4,8 | .. |
| Kvintil 4 | 4,2 | .. | 4,4 | .. | 4,2 | .. |
| Kvintil 5 (högsta) | 3,0 | ↗ negativ | 2,0 | .. | 2,5 | .. |
| Totalt 45+ år | 4,5 | ↗ negativ | 5,4 | ↗ negativ | 5,0 | ↗ negativ |

Källa: Sminet, Folkhälsomyndigheten, och Intensivvårdsregistret, region Värmland, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.25. Covid-19, avlidna (antal per 100 000), 45 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse-land, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), säsongen 2023/24 samt utvecklingen 2019/20–2023/24. Åldersstandardiserade värden.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 45–64 år | 4,3 | ↘ positiv | 4,8 | ↘ positiv | 4,5 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 54 | ↘ positiv | 88 | ↘ positiv | 70 | ↘ positiv |
| 85+ år | 364 | ↘ positiv | 654 | ↘ positiv | 473 | ↘ positiv |
| Födda i Sverige | 44 | ↘ positiv | 76 | ↘ positiv | 57 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 51 | ↘ positiv | 97 | ↘ positiv | 64 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | 32 | ↘ positiv | 82 | ↘ positiv | 52 | ↘ positiv |
| Övriga världen | 27 | ↘ positiv | 44 | ↘ positiv | 32 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 57 | ↘ positiv | 91 | ↘ positiv | 70 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 45 | ↘ positiv | 79 | ↘ positiv | 58 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 30 | ↘ positiv | 57 | ↘ positiv | 41 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 59 | ↘ positiv | 104 | ↘ positiv | 72 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 44 | ↘ positiv | 83 | ↘ positiv | 62 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 34 | ↘ positiv | 75 | ↘ positiv | 54 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 35 | ↘ positiv | 52 | ↘ positiv | 44 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 33 | ↘ positiv | 64 | ↘ positiv | 49 | ↘ positiv |
| Totalt 45+ år | 43 | ↘ positiv | 77 | ↘ positiv | 56 | ↘ positiv |

Källa: Sminet, Folkhälsomyndigheten och Befolkningsregistret (RTB), SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.26. Covid-19, intensivvårdade (antal per 100 000), 45 år och äldre. Kvinnor, män och totalt, efter ålder, födelse land, utbildningsnivå och hushållets inkomst (i kvintiler), säsongen 2023/24 samt utvecklingen 2019/20–2023/24. Åldersstandardiserade värden.

| Redovisnings- grupp | Kvinnor | Trend kvinnor | Män | Trend män | Totalt | Trend totalt |
|------------------------|---------|------------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 45–64 år | 3,7 | ↘ positiv | 4,6 | ↘ positiv | 4,2 | ↘ positiv |
| 65–84 år | 13 | ↘ positiv | 24 | ↘ positiv | 19 | ↘ positiv |
| 85+ år | 10 | ↘ positiv | 18 | ↘ positiv | 13 | → oförändrat |
| Födda i Sverige | 8,2 | ↘ positiv | 13 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv |
| Övriga Norden | 7,7 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv | 12 | ↘ positiv |
| Övriga Europa | .. | .. | .. | .. | 8,2 | ↘ positiv |
| Övriga världen | .. | .. | .. | .. | 5,0 | ↘ positiv |
| Förgymnasial | 12 | ↘ positiv | 19 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv |
| Gymnasial | 8,5 | ↘ positiv | 14 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv |
| Eftergymnasial | 5,0 | ↘ positiv | 7,9 | ↘ positiv | 6,3 | ↘ positiv |
| Kvintil 1 (lägsta) | 12 | ↘ positiv | 23 | ↘ positiv | 17 | ↘ positiv |
| Kvintil 2 | 10 | ↘ positiv | 16 | ↘ positiv | 13 | ↘ positiv |
| Kvintil 3 | 7,7 | ↘ positiv | 15 | ↘ positiv | 11 | ↘ positiv |
| Kvintil 4 | 5,2 | ↘ positiv | 10 | ↘ positiv | 7,7 | ↘ positiv |
| Kvintil 5 (högsta) | 4,0 | ↘ positiv | 6,8 | ↘ positiv | 5,5 | ↘ positiv |
| Totalt 45+ år | 7,7 | ↘ positiv | 13 | ↘ positiv | 10 | ↘ positiv |

Källa: Sminet, Folkhälsomyndigheten, och Intensivvårdsregistret, region Värmland, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.27. Antal anmälda fall av smittsamma sjukdomar, hela befolkningen, efter kön, 2024 eller säsongen 2023/24 (juli till juni) (a).

| Smittsamma sjukdomar | Kvinnor | Män | Uppgift saknas | Totalt |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|
| Covid-19 (a) | 21 862 | 20 732 | 11 | 42 605 |
| Influensa A (a) | 8 079 | 7 419 | 2 | 15 450 |
| Influensa B (a) | 688 | 608 | 2 | 1 298 |
| Betahemolyserande grupp-A-streptokocker (invasiv infektion) (iGAS) | 693 | 674 | | 1 367 |
| Campylobakterinfektion | 2 437 | 3 003 | 0 | 5 440 |
| Salmonella | 812 | 800 | 0 | 1 612 |
| Hiv | 102 | 194 | | 296 |
| Hepatit B | 227 | 306 | | 533 |
| Hepatit C | 287 | 575 | | 862 |
| Gonorré | 1 037 | 3 328 | 0 | 4 365 |
| Klamydia | 14 124 | 12 265 | 3 | 26 392 |
| Syfilis | 36 | 376 | | 412 |
| TBE | 146 | 237 | 0 | 383 |
| Kikhosta | 1 448 | 1 097 | 0 | 2 545 |
| Mässling | 16 | 22 | 0 | 38 |
| Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) | 2 041 | 1 896 | 0 | 3 937 |
| Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) | 165 | 225 | 0 | 390 |
| Enterobacteriaceae med ESBL-CARBA | 194 | 216 | 0 | 410 |

Källa: Sminet, Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. **Östersund** Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se