

Важная информация о

ВПЧ



Folkhälsomyndigheten

Вирус папилломы человека (ВПЧ) очень заразен и может привести к раку в более позднем возрасте. Вакцинация против ВПЧ защищает от рака. Всем детям, учащимся в 5 классе, через школьную медсестру бесплатная вакцинация.

Болезни, вызываемые ВПЧ

ВПЧ расшифровывается как «вирус папилломы человека». ВПЧ передается при половых контактах. Существует множество разных типов ВПЧ, многие из которых могут вызвать рак в более позднем возрасте.

Большинство людей в какой-то момент заражаются ВПЧ, но многие из них ничего об этом не знают, поскольку какие-либо ощущения или видимые симптомы при этом отсутствуют. Инфекция чаще всего проходит сама по себе, однако иногда она становится длительной. В таком случае в более позднем возрасте повышается риск развития рака гортани, рака шейки матки, рака половых органов (влагалища, вульвы или пениса) или ануса.

Каждый год около 800 женщин и 300 мужчин в Швеции болеет тем или иным видом рака, вызванным ВПЧ.

Профилактическое действие**вакцины**

Вакцина предотвращает заражение большинством типов ВПЧ, которые могут вызвать рак. Для избежания заражения лучше вакцинироваться в раннем возрасте, до взросления и до начала половой жизни. Если человек уже заразился одним или несколькими типами вируса ВПЧ, то вакцина не защитит от этих типов вируса.

Вакцина проверена и широко используется

Во всем мире было введено несколько миллионов доз вакцины против ВПЧ. Исследования, проведенные в Швеции и в других странах, показали, что вакцина эффективна и безопасна.

В Швеции все прививки против ВПЧ регистрируются в национальном реестре вакцинаций. Регистрация проводится с целью пристального отслеживания безопасности вакцины и контроля за достижением ожидаемого эффекта в будущем.

КАК ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Школьная медсестра вводит вакцину с помощью инъекции в плечо. Вакцина вводится в два этапа. Минимальный интервал между дозами составляет полгода. Если ребенку на момент введения первой дозы 15 лет или больше, то в общей сложности требуется три дозы.

Перед вакцинацией

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения в связи с предстоящей вакцинацией, обсудите их со школьной медсестрой.

После вакцинации

После прививки в области плеча могут появиться болезненные ощущения, покраснение, отек или зуд. У некоторых людей может наблюдаться кратковременное повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Аллергические реакции случаются очень редко.

Если вас беспокоит самочувствие вашего ребенка после вакцинации, то вам следует обратиться к школьной медсестре или в медицинское учреждение.

**SKYDD
FÖR LIVET**

Вам необходима дополнительная информация?

Если перед вакцинацией вам потребуется дополнительная информация, обратитесь к школьной медсестре вашего ребенка.

ШВЕДСКАЯ ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ

Вакцинация против ВПЧ входит в шведскую программу вакцинации.

Ниже приводится перечень вакцинаций, предлагаемых всем детям в Швеции, с целью предотвращения серьезных заболеваний.

