



Folkhälsomyndigheten

# **Vaccinationer mot influensa, covid-19 och RS-virus hösten 2024**

Johanna Rubin

Biträdande enhetschef

Enheten för vaccinationsprogram



# Samvaccination mot covid-19 och influensa 2024

- Start 15 oktober för rekommenderade grupper
- Vaccinationsinsatsen pågår till 31 dec
  - OBS - vaccin ska finnas tillgängligt längre
- Covid-vaccin uppdaterat till JN.1
- Influensavaccin - leveranser på gång
- Hälsosjukvårdspersonal och anhöriga till sköra rekommenderas enbart influensavaccin.
- Vaccination av icke rekommenderade grupper
  - Enligt Hälso- och sjukvårdslagen enbart om rekommenderade grupper ej trängs undan
  - Tillgång på covid-vaccin god men svinn måste undvikas



# Vaccinnehåll & förpackningar

- Covid-19
    - mRNA (Comirnaty) uppdaterat till JN.1.
      - Kryoförvarade 6-dos vialer i förpackningar á 10 vialer. 2 mån hållbarhet i kyl.
    - Proteinbaserat vaccin uppdaterat till JN.1
      - Endosvialer i förpackningar á 20 vialer
      - Förvaras i kyl (2-8 grader)
  - Influensa
    - Vacciner för 2024-2025 är tetra- eller tri-valenta och uppdaterade inför säsongen enligt WHO:s rekommendationer om innehåll från februari 2024 (presenterades session 1)
    - Upphandlade vaccin förpackade 10x1 utan nål
-

# Upphandlade influensavaccin 2024/2025

- **Vaxigrip Tetra** - tetravalent influensavaccin standarddos 15 µg (Sanofi AB). Avropsgrupp A:  
Region Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen
  - **Influvac Tetra** - tetravalent influensavaccin standarddos 15 µg (BGP Products AB).  
Avropsgrupp B:  
Region Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Skåne, Sörmland, Värmland, Örebro län, Östergötland
  - **Efluelda Tetra** - förstärkt tetravalent influensavaccin (60 µg) (Sanofi AB). Hela Sverige.
  - **Fluenz** (AstraZeneca) – trivalent influensavaccin, nässpray för barn i riskgrupp utan kontraindikationer
-


# Rekommendationen om influensavaccination

- Nyheter inom rekommendationen
  - Riskgrupper är förenklade och ensade med covid-19
  - Samvaccination
  - Startdatum-oberoende
- Övriga ändringar i publikationen:
  - Förkortning av text



# Rekommendationen om vaccination mot covid-19

- Hållbarhet över tid – årshjul
- Riskgruppstext förenklad och målgrupper ensade med influensa
  - Isolerad hypertoni borttaget som indikation för vaccination
  - Tidigare ovaccinerade 50-64-åringar ej längre rekommenderade en dos
  - Hälsosjukvårdspersonal och anhöriga till sköra ej målgrupp för C-19
- Samvaccination (ej nya Bimervax®)




# Bimervax – nytt proteinvaccin covid-19

- Rekombinant proteinvaccin, godkänt av EMA mars 2023
- Adjuvans skvalen
- Receptorbindande domänen (RBD) är antigen istället för hela spike
- Dosintervall 6 mån till föregående Covid 19 vaccin
- Ej samvaccination (nytt vaccin)
- Endast booster, ej indikation primärvaccination
- Används från 31 års ålder
- JN.1-uppdatering för godkännande i september – leverans oktober
- Ersätter Nuvaxovid under hösten 2024



# Riskgruppsöversyn

- Samarbete Socialstyrelsen, Linköpings Universitet, Folkhälsomyndigheten och professionen
- Utfallsperiod covid-19 juni 2022 - juni 2023
- Utfallsperiod influensa: säsongerna 2015-2018 och 2021
- Riskgruppsklassificering från patientregistret och läkemedelsregistret
- Vaccinrekommendationer uppdaterade enligt analysresultat





# Medicinska riskgrupper, definition


- Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke ([hypertoni som enda diagnos ingår ej](#))
  - Kronisk lungsjukdom (KOL, svår instabil astma)
  - Diabetes mellitus
  - Leversvikt
  - Njursvikt
  - Immunsuppression
  - Nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  - Graviditet (efter graviditetsvecka 12). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13.
  - Annan sjukdom eller tillstånd som orsakad [nedsatt hälsotillstånd på ett sätt som gör att covid-19/influensa riskerar att få ett allvarligt förlopp](#). Exempel kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk.
-

# Kommunikationsinsats säsongsvaccination

- Förstärkt nationell kommunikationsinsats med målgrupp
  - Personer 80 år och äldre
  - Personer 65-79 år
  - Personer i medicinska riskgrupper 18-64 år
  - Utrikesfödda inom ovan angivna grupper
  - Anhöriga till målgrupperna ovan, i egenskap av vidareförmedlare
- **Kampanjperioden** är 14 oktober - 10 november (4 veckor)

När är det dags för säsongsvaccination mot covid-19 och influensa?

Vaccination på hösten ger dig ett bra skydd inför höst och vinter, då smittspridningen av influensa och covid-19 brukar öka. Du som har mycket hög risk för svår covid-19 rekommenderas en extra dos vaccin på våren.



# Kommunikationsinsats säsongsvaccination (14 oktober till 10 november)

- **Print:** 94 morgontidningar, DN, GP, SDS, Mitt-i-tidningar, PRO Pensionären
- **Radio:** Rix FM, Star FM, Bandit, Lugna Favoriter, Power Hit Radio + 6 persiska kanaler
- **TV:** SVT Anslagstavlan 1 oktober till 31 december
- **Affisivering:** på 180 samlingsplatser i 8 städer
- **Digital annonsering:** bl a displayannonsering på 116 lokala nyhetssajter, propensionare.se, senioren.se, digitala tavlor i 11 köpcentrum i tre städer
- **Nyhetsbrev:** PRO Pensionären, Senioren
- Nyhetstexter och inlägg i sociala medier från 15 oktober
- Förstärkt kommunikation till utlandsfödda



# RS-vaccination

- Nyheter inom rekommendationen
  - Riskgrupper: oförändrade för vuxna och barn.
  - Uppdaterad information om prioriterade grupper för förebyggande behandling, med monoklonaler redovisas (LV).
  - Ett nytt RSV-vaccin godkänt, mRESVIA, Moderna, inkluderas ej i rekommendationen (inte tillgängligt på svenska marknaden)
  - Samvaccination – nej
- Övriga ändringar i RS-publicationen:
  - Förkortning



# Tack

Håll dig uppdaterad via vår webbplats,  
vårt nyhetsbrev och våra sociala medier.



Folkhälsomyndigheten

[www.fohm.se](http://www.fohm.se) • [fohm.se/nyhetsbrev](http://fohm.se/nyhetsbrev) • [LinkedIn](#) • [Facebook](#)